

Приложение 6
к Правилам информационного взаимодействия при
ведении персонифицированного учета медицинской
помощи, оказанной застрахованным лицам в системе
обязательного медицинского страхования
Челябинской области, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Челябинской области
и территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области
от 27.11.2018 № 2479 / 874

**Порядок обработки файлов персонифицированного учета медицинских услуг,
оказанных застрахованным лицам при проведении медицинских осмотров
определенных групп населения.**

Раздел 1. Профилактические медицинские осмотры взрослого населения.

1. Профилактический медицинский осмотр застрахованного лица может быть проведен только в той медицинской организации, к которой он прикреплен для оказания первичной медико-санитарной помощи. В файлах персонифицированного учета медицинских услуг для лиц, застрахованных в Челябинской области, и для лиц, застрахованных на территории других субъектов РФ, профилактические медицинские осмотры могут подавать только те медицинские организации, которые являются фондодержателями. При этом в файлах персонифицированного учета медицинских услуг для лиц, застрахованных в Челябинской области COD_LPU=ATTACH_VIS (кроме студентов очной формы обучения).

2. Оплата производится по тарифам по законченному случаю профилактического медицинского осмотра взрослого населения.

Также подлежат учету и включению в файл персонифицированного учета медицинских услуг незаконченные (незавершенные) неоплачиваемые случаи по причине отказа от прохождения застрахованным лицом профилактического медицинского осмотра как в целом, так и от отдельных осмотров специалистами с отметкой об отказе. При этом осмотры, от которых был отказ, считаются невыполненными.

В файл персонифицированного учета медицинских услуг включаются только выполненные осмотры специалистами и невыполненные осмотры по причине отказа застрахованного лица от их прохождения. Невыполненные осмотры специалистами по иным причинам, кроме отказа застрахованного лица, в файл персонифицированного учета медицинских услуг не включаются.

2.1. Профилактический медицинский осмотр взрослого застрахованного населения подлежит оплате (является законченным) в случае выполнения не менее 85% от объема обследования (осмотров специалистами / исследований), установленного для данного возраста и пола гражданина (с учетом исследований, выполненных ранее вне рамок профилактического медицинского осмотра (в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения профилактического медицинского осмотра), и отказов гражданина от прохождения отдельных исследований).

Тарифы (коды специальностей) на оплату медицинской помощи по законченному случаю профилактического медицинского осмотра взрослого населения установлены по половозрастным группам для I этапа (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=3} и {DISP_LEVEL=1}).

Действующие на момент оказания медицинской помощи тарифы определяются по справочнику TARIF.DBF.

2.2. Случай профилактического медицинского осмотра считается незаконченным (незавершенным) и не подлежит оплате, но при этом включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг, при условии:

- отказа застрахованного лица от проведения профилактического медицинского осмотра в целом;
- отказа застрахованного лица от осмотра терапевтом, входящего в объем профилактического медицинского осмотра и являющегося обязательным.

При включении в файл персонифицированного учета медицинских услуг незаконченных случаев профилактического медицинского осмотра используются коды специальностей, определенные для законченных случаев профилактического медицинского осмотра.

3. Профилактический медицинский осмотр взрослого населения проводит терапевт (код 1418), или терапевт участковый (код 61) или врач общей практики (код 70) (далее – терапевт). Вместо врача-терапевта профилактический медицинский осмотр может проводить фельдшер на должности врача. При этом возможен только один осмотр (или отказ) у специалиста.

4. Профилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в 2 года. В год прохождения диспансеризации (проводимой с периодичностью 1 раз в 3 года) профилактический медицинский осмотр не проводится. Для определения принадлежности к возрастной группе используется возраст, достигаемый в год проведения профилактического медицинского осмотра. Возрастные группы: 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, ..., 98 лет.

При этом, профилактический медицинский осмотр возрастной группы 18 лет проводится только по достижении застрахованным лицом возраста 18 лет (на момент начала профилактического осмотра – поле DATE_BEG).

5. В поле P_OTK указывается признак отказа: 0 – нет, 1 – да.

На записи по осмотру терапевтом указывается значение «1» в случае отказа застрахованным лицом от его прохождения. При этом дата отказа должна быть в рамках периода проведения профилактического медицинского осмотра.

На итоговой записи по случаю профилактического медицинского осмотра указывается значение «1» в случае отказа застрахованным лицом от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом.

6. Поля RSLT (RSLT_D) и ISHOD

6.1. В поле RSLT для формата DBF следует указывать следующие коды результата обращения (справочник V009.DBF):

- 43 – «Проведен профилактический медицинский осмотр взрослого населения - присвоена I группа здоровья».
- 44 – «Проведен профилактический медицинский осмотр взрослого населения - присвоена II группа здоровья».
- 45 – «Проведен профилактический медицинский осмотр взрослого населения - присвоена III группа здоровья».

В поле RSLT_D для формата XML следует указывать следующие коды из справочника V017:

- а) 1 – «Присвоена I группа здоровья».
- б) 2 – «Присвоена II группа здоровья».
- в) 3 – «Присвоена III группа здоровья».

Для незаконченных неоплачиваемых случаев профилактического медицинского осмотра при невозможности присвоения группы здоровья в поле RSLT (RSLT_D) следует указывать значение «0».

6.2. В поле ISHOD для формата DBF следует указывать код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF). Для незаконченных неоплачиваемых случаев профилактического

медицинского осмотра со значением «0» в поле RSLT (RSLT_D) в поле ISHOD следует указывать значение «0».

7. Поле COD_MKB1 (DS2_N) заполняется на итоговой/тарифицируемой записи по случаю медицинского осмотра. Указываются в случае установления коды всех сопутствующих заболеваний с указанием признака диспансерного наблюдения и при необходимости признака «впервые выявленного». Следует заполнять следующим образом:

| Поле (идентификатор, элемент) | В файле формата DBF | В файле формата XML |
|-------------------------------------|--|---|
| COD_MKB1 (DS2_N) | Каждый из сопутствующих диагнозов указывается по шаблону: D _n ~F=1~D=[1,2,3], где D _n – код диагноза, F=1 – признак «впервые выявлен» (если заболевание выявлено не впервые, то для него F=1 не указывается), D=[1,2,3] – признак диспансерного наблюдения (1-состоит,2-взят,3-не подлежит диспансерному наблюдению) в отношении кода D _n , ~ - символ-разделитель. Если имеется одновременно несколько диагнозов, то заполняется по шаблону «X_X_X». | Для каждого из сопутствующих диагнозов: - в поле DS2 указывается код; - если он установлен впервые, то в поле DS2_PR указывается значение «1»; - в поле PR_DS2_N указывается признак диспансерного наблюдения (1-состоит,2-взят,3-не подлежит диспансерному наблюдению). Если имеется одновременно несколько диагнозов, то формируется несколько элементов DS2_N. |
| Код диагноза (DS2) | Код по МКБ-10 до уровня подрубрики. | |
| F (DS2_PR) | Установлен впервые (сопутствующий). Обязательно указывается «1», если диагноз выявлен впервые в результате проведенного медицинского осмотра. | |
| D (PR_DS2_N) | Указываются сведения о диспансерном наблюдении по поводу сопутствующего заболевания: 1 - состоит, 2 - взят, 3 - не подлежит диспансерному наблюдению. | |

8. Поле NAZ заполняется на итоговой/тарифицируемой записи по случаю профилактического медицинского осмотра. Заполняется при назначениях в результате проведенного медицинского осмотра при присвоении группы здоровья, кроме I или II. Следует заполнять следующим образом:

| Поле (идентификатор, элемент) | В файле формата DBF | В файле формата XML |
|-------------------------------------|--|---|
| NAZ | Каждое назначение указывается по шаблону: «N=n~R=r~[SP=sp;V=v;PMP=pmp;PK=pk] {~USL=usl}{~NAPRD=naprd~NAPRMO=naprmo}», где «»,[],{} - символы-ограничители, предназначенные для описания шаблона (не указываются), N – порядковый номер назначения (значение n), R – вид назначения (значение r), SP – специальность врача (значение sp), V – метод диагностического исследования (значение v), PMP – профиль медицинской помощи (значение pmp), PK – профиль койки (значение pk), USL – код медицинской услуги (значение usl), NAPRD – дата направления (значение naprd), NAPRMO – код МО направления (значение naprmo), ~ - символ-разделитель, в зависимости от вида назначения (r) указывается одно из выражений, перечисленных через «;» в [], дополнительно заполняемые характеристики для некоторых видов назначений указаны в блоках {}. Если имеется одновременно несколько назначений, то заполняется по шаблону «X_X_X». | Для каждого назначения NAZ предусмотрено заполнение полей: NAZ_N – порядковый номер, NAZ_R – вид назначения, NAZ_SP – специальность врача, NAZ_V – метод диагностического исследования, NAZ_USL – код медицинской услуги, NAPR_DATE – дата направления, NAPR_MO – код МО направления, NAZ_PMP – профиль медицинской помощи, NAZ_PK – профиль койки. Если имеется одновременно несколько назначений, то формируется несколько элементов NAZ. |

| Поле (идентификатор, элемент) | В файле формата DBF | В файле формата XML |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| N (NAZ_N) | Порядковый номер. | |
| R (NAZ_R) | Вид назначения. 1 – направлен на консультацию в МО по месту прикрепления, 2 – направлен на консультацию в иную МО, 3 – направлен на обследование, 4 – направлен в дневной стационар, 5 – направлен на госпитализацию, 6 – направлен в реабилитационное отделение. | |
| SP (NAZ_SP) | Специальность врача. Заполняется в соответствии с классификатором V021, если в R (NAZ_R) указан код 1 или 2. | |
| V (NAZ_V) | Метод диагностического исследования. Заполняется в соответствии с классификатором V029, если в R (NAZ_R) указан код 3. | |
| PMP (NAZ_PMP) | Профиль медицинской помощи. Заполняется в соответствии с классификатором V002, если в NAZ_R указан код 4 или 5. | |
| PK (NAZ_PK) | Профиль койки. Заполняется в соответствии с классификатором V020 (из перечня «реабилитационных» профилей), если в R (NAZ_R) указан код 6. | |
| USL (NAZ_USL) | Медицинская услуга (код), указанная в направлении. Заполняется в соответствии с номенклатурой медицинских услуг (V001) только при направлении на обследование в случае подозрения на ЗНО (NAZ_R=3 и DS_ONK=1). | |
| NAPRD (NAPR_DATE) | Дата направления в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполнение обязательно только в случаях оформления направления в случае подозрения на ЗНО: на консультацию в другую МО или на обследование (NAZ_R={2,3} и DS_ONK=1). | |
| NAPRMO (NAPR_MO) | Код МО, куда оформлено направление. Заполняется в соответствии со справочником F003. Заполнение обязательно только в случаях оформления направления в случае подозрения на ЗНО: на консультацию в другую МО или на обследование (NAZ_R={2,3} и DS_ONK=1). | |

9. Случай профилактического медицинского осмотра включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг того периода, в который попадает дата его окончания (дата осмотра терапевтом или дата отказа от него, либо дата отказа от профилактического медицинского осмотра в целом).

9.1. При оплате законченного случая профилактического медицинского осмотра подаются отдельными записями: посещение к терапевту без указания тарифа, и одна тарифицированная запись по законченному случаю профилактического медицинского осмотра. В обеих записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по оплате случая профилактического медицинского осмотра поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

| Имя поля | Для записей, отражающих осмотры специалистов | Для тарифицированной записи по случаю профилактического медицинского осмотра взрослого населения |
|-----------------|--|--|
| COD_SPEC | Код специалиста, проводившего осмотр | Код тарифа по оплате случая профилактического медицинского осмотра взрослого населения |
| TARIF | Не заполняется | Тариф по оплате случая профилактического медицинского осмотра взрослого населения (всегда 100%) |
| DATE_TAR | Не заполняется | Дата тарифа по оплате случая профилактического медицинского осмотра взрослого населения |
| SUM_K | Не заполняется | Равна значению поля TARIF |
| SUMV (SUM_M) | Не заполняется | Равна значению поля SUM_K |
| SUMP | Не заполняется | Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется. |

| Имя поля | Для записей, отражающих осмотры специалистов | Для тарифицированной записи по случаю профилактического медицинского осмотра взрослого населения |
|------------------|--|---|
| RSLT (RSLT_D) | Не заполняется | Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код из справочника V017) |
| ISHOD | Не заполняется | Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF). |
| MEDUS_ID | Указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что профилактический медицинский осмотр прошел студент очной формы обучения {sg=1}. - Код тарифа по оплате случая проф. медосмотра взрослого населения (COD_SPEC тарифицированной записи). Например, {cs=1807}. | Указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что профилактический медицинский осмотр прошел студент очной формы обучения {sg=1}. |
| VIDPOM | Вид оказываемой медицинской помощи: 11 – если осмотр проводил фельдшер на должности врача терапевтической специальности 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности | Вид оказываемой медицинской помощи: 12 |
| GUID1 | Уникальный идентификатор записи | Уникальный идентификатор записи |
| GUID2 | Ссылка на итоговую запись по случаю профилактического медицинского осмотра (GUID1 записи по случаю профилактического медицинского осмотра) | = GUID1 записи |
| P_OTK | Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. Для законченных случаев должно быть равно «0» (отказы не допускаются). | Признак отказа от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом. Для законченных случаев равно «0». |
| NAZ | Не заполняется | Назначения. |
| COD_MKB1 (DS2_N) | Не заполняется | Сопутствующие заболевания. |
| DS_ONK | Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0). | Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0). |

9.2. Для незаконченных (неоплачиваемых) случаев профилактического медицинского осмотра при отказе застрахованного лица от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом в файле персонифицированного учета медицинских услуг подается только одна итоговая запись по случаю профилактического медицинского осмотра. При этом:

- в поле COD_SPEC указывается код специальности случая профилактического медицинского осмотра,
- в поле DATE_BEG, DATE_END, VISIT_DATE – дата отказа,
- в полях RSLT (RSLT_D), ISHOD – значение «0»,
- в поле VIDPOM – значение «12»,
- в поле MEDUS_ID – значение «{sg=1}», если от прохождения профилактического медицинского осмотра отказался студент очной формы обучения,
- в поле GUID1 – уникальный идентификатор записи, поле GUID2=GUID1,
- поля IDDOCT, KVAL, COD_MKB, DS1_PR, COD_MKB1 (DS2_N), PR_D_N, NAZ не заполняются,
- поля TARIF, DATE_TAR, SUM_K, SUMV(SUM_M), SUMP не заполняются,
- в поле P_OTK указывается значение «1»,
- в поле DS_ONK – значение «0».

9.3. Для незаконченных (неоплачиваемых) случаев профилактического медицинского осмотра по причине отказа застрахованного лица от осмотра терапевтом, входящего в объем профилактического медицинского осмотра и являющегося обязательным, подаются отдельными записями: посещение к терапевту, и одна итоговая запись по случаю профилактического медицинского осмотра без указания тарифа. В обеих записях файла персонифицированного учета медицинских услуг случаю профилактического медицинского осмотра поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

| Имя поля | Для записей, отражающих осмотры специалистов | Для итоговой записи по случаю профилактического медицинского осмотра взрослого населения |
|------------------|---|---|
| COD_SPEC | Код специалиста, от осмотра которого был отказ | Код специальности случая профилактического медицинского осмотра взрослого населения |
| TARIF | Не заполняется | Не заполняется |
| DATE_TAR | Не заполняется | Не заполняется |
| SUM_K | Не заполняется | Не заполняется |
| SUMV (SUM_M) | Не заполняется | Не заполняется |
| SUMP | Не заполняется | Не заполняется |
| RSLT (RSLT_D) | Не заполняется | Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код из справочника V017) При невозможности присвоения группы здоровья следует указывать значение «0». |
| ISHOD | Не заполняется | Код исхода заболевания б «Осмотр» (справочник V012.DBF). При значении поля RSLT=0 (RSLT_D=0) следует указывать значение «0». |
| MEDUS_ID | Указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что профилактический медицинский осмотр прошел студент очной формы обучения {sg=1}. - Код специальности случая проф. медосмотра взрослого населения (COD_SPEC итоговой записи). Например, {cs=1807}. | Указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что профилактический медицинский осмотр прошел студент очной формы обучения {sg=1}. |
| IDDOCT | Код медработника, от осмотра которого был отказ. Может не заполняться. | Код медработника (терапевта), от заключительного осмотра которого был отказ. Может не заполняться. |
| KVAL | Квалификация медработника, от осмотра которого был отказ. Может не заполняться, если не заполнено IDDOCT. | Квалификация медработника (терапевта), от заключительного осмотра которого был отказ. Может не заполняться, если не заполнено IDDOCT. |
| VIDPOM | Вид оказываемой медицинской помощи: 11 – если осмотр проводил фельдшер на должности врача терапевтической специальности 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT. | Вид оказываемой медицинской помощи: 12 |
| GUID1 | Уникальный идентификатор записи | Уникальный идентификатор записи |
| GUID2 | Ссылка на итоговую запись по случаю профилактического медицинского осмотра (GUID1 записи по случаю профилактического медицинского осмотра) | = GUID1 записи |
| P_OTK | Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. Должно быть равно «1». | Признак отказа от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом. Должно быть равно «0». |
| NAZ | Не заполняется | Назначения. |
| COD_MKB1 (DS2_N) | Не заполняется | Сопутствующие заболевания. |

| Имя поля | Для записей, отражающих осмотры специалистов | Для итоговой записи по случаю профилактического медицинского осмотра взрослого населения |
|----------|---|---|
| DS_ONK | Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0). | Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0). |

Примечание:

В поле MEDUS_ID элементы должны следовать друг за другом без пробелов.

Отдельно обращаем внимание на то, что во всех записях по случаю медицинского осмотра поле DELETED принимает одинаковое значение:

- DELETED=0 – для оплачиваемых случаев медицинского осмотра;
- DELETED=3 – для случаев медицинского осмотра, снятых с оплаты по причине превышения объемов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС;
- DELETED=5 – для случаев медицинского осмотра, снятых с оплаты по санкции МЭК, кроме причины превышения объемов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС;
- DELETED=7 – для незаконченных (незавершенных) и неоплачиваемых случаев медицинского осмотра по причине отказа застрахованного лица от прохождения медицинского осмотра в целом и (или) невыполнения необходимого объема обследований (осмотров/исследований).

Следует также учесть, что на всех записях по случаю медицинского осмотра код причины отказа S_OSN (SANK) по санкции ФЛК или МЭК:

- должен быть одинаковым: для DELETED={0,7} – значение «0», для DELETED=3 – значение «62»,
- может принимать различные значения (кроме значений «0» и «62») DELETED=5.

Раздел 2. Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних.

1. В файлах персонифицированного учета медицинских услуг для лиц, застрахованных в Челябинской области, и для лиц, застрахованных на территории других субъектов РФ, профилактические медицинские осмотры могут подавать только те медицинские организации, которые являются фондодержателями.

2. Оплата осуществляется за законченный случай первого этапа / случай первого и второго этапа профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего, включающий посещения к врачам-специалистам (осмотры) и исследования в соответствии с приказом Минздрава РФ № 514н от 10.08.2017. Учет незаконченных (незавершенных) и неоплачиваемых случаев также ведется в соответствии с приказом Минздрава РФ № 514н от 10.08.2017.

Отказы застрахованного лица от прохождения профилактического медицинского осмотра как в целом, так и от отдельных осмотров/исследований, подлежат регистрации, учету и включению в файл персонифицированного учета медицинских услуг с отметкой об отказе. При этом осмотры, от которых был отказ, считаются невыполненными. Под отказом несовершеннолетнего застрахованного лица от медицинских вмешательств (отдельных осмотров или профилактического медицинского осмотра в целом) понимается отказ как самого лица, так и его законных представителей.

В файл персонифицированного учета медицинских услуг включаются только выполненные осмотры специалистами и невыполненные осмотры по причине отказа застрахованного лица от их прохождения. Невыполненные осмотры специалистами по иным причинам, кроме отказа застрахованного лица, в файл персонифицированного учета медицинских услуг не включаются.

Отдельно обращаем внимание на то, что как для законченных и оплачиваемых случаев, так и для незаконченных и неоплачиваемых случаев профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего:

1) для «I этапа» вместе с итоговой/тарифицируемой записью по случаю профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего передается полный перечень осмотров/исследований в объеме, установленном для данного возраста и пола застрахованного, с указанием при необходимости признаков отказов от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований). При отказе от прохождения первого этапа профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего в целом передается только итоговая запись по случаю профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего первого этапа с признаком отказа;

2) для «I и II этапа» вместе с итоговой записью по случаю профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего передается:

- полный перечень осмотров/исследований «I этапа» в объеме, установленном для данного возраста и пола застрахованного, с указанием при необходимости признаков отказов от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований);

- полный перечень осмотров/исследований «II этапа» из числа возможных, необходимость проведения которых определена по результатам первого этапа, с указанием при необходимости признаков отказов от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований).

2.1. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетнего («I этапа» или «I и II этапа») является завершенным (законченным) и подлежит оплате в случае:

- для «I этапа»: проведения осмотров врачами-специалистами и выполнения исследований, входящих в объем профилактического медицинского осмотра первого этапа для данного возраста и пола застрахованного. При этом обязательно проведение заключительного осмотра врачом-педиатром;

- для «I и II этапа»: проведения осмотров врачами-специалистами и выполнения исследований, входящих в объем профилактического медицинского осмотра первого этапа для данного возраста и пола застрахованного, и проведения осмотров врачами-специалистами и выполнения исследований, назначенных по результатам первого этапа. При этом на каждом из этапов обязательно проведение заключительного осмотра врачом-педиатром.

Тарифы (коды специальностей) на оплату медицинской помощи по законченному случаю профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего установлены по половозрастным группам для I этапа (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=4} и {DISP_LEVEL=1}), или I и II этапов (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=4} и {DISP_LEVEL=2}).

Действующие на момент оказания медицинской помощи тарифы определяются по справочнику TARIF.DBF.

2.1.1. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетнего «I этапа» оплачивается по тарифам по законченному случаю при условии его выполнения в полном объеме, установленном для данного возраста и пола застрахованного. Отказы застрахованного лица от отдельных видов осмотров/исследований отсутствуют.

2.1.2. При наличии отказов застрахованного лица от отдельных видов осмотров/исследований при проведении «I этапа» профилактического медицинского осмотра оплате подлежат только те осмотры и исследования, которые были выполнены при профилактическом медицинском осмотре несовершеннолетнего.

2.1.3. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетнего «I и II этапа» оплачивается по тарифам по законченному случаю при условии выполнения в полном объеме осмотров/исследований I этапа, установленных для данного возраста и пола застрахованного, и проведения на II этапе всех осмотров / исследований, назначенных по результатам I этапа.

Отказы застрахованного лица от отдельных видов осмотров/исследований отсутствуют.

2.1.4. При наличии отказов застрахованного лица от отдельных видов осмотров/исследований при проведении «I или II этапа» профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего оплате подлежат только те осмотры и исследования I этапа, которые были выполнены при профилактическом медицинском осмотре несовершеннолетнего, и заключительный осмотр врачом-педиатром на II этапе.

2.2. Случай профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего считается незаконченным (незавершенным) и не подлежит оплате, но при этом включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг, при условии отказа от прохождения застрахованным лицом профилактического медицинского осмотра в целом.

При включении в файл персонифицированного учета медицинских услуг незаконченных случаев профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних используются коды специальностей, определенные для законченных случаев профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних.

3. На I этапе профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних определены следующие осмотры врачами-специалистами (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=4}, {DISP_LEVEL=1}, {DETAIL=1}) и исследования (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=4}, {DISP_LEVEL=1}, {DETAIL=2}):

| № п/п | Наименование тарифа(специальности) | Код (special.dbf) |
|-------|--|-------------------|
| 1 | I эт.проф.осм. Врач-акушер-гинеколог | 2241 |
| 2 | I эт.проф.осм. Врач-детский уролог-андролог | 2242 |
| 3 | I эт.проф.осм. Врач-детский хирург | 2243 |
| 4 | I эт.проф.осм. Врач-детский эндокринолог | 2244 |
| 5 | I эт.проф.осм. Врач-невролог | 2245 |
| 6 | I эт.проф.осм. Врач-оториноларинголог | 2246 |
| 7 | I эт.проф.осм. Врач-офтальмолог | 2247 |
| 8 | I эт.проф.осм. Врач-педиатр | 2248 |
| 9 | I эт.проф.осм. Врач-травматолог-ортопед | 2249 |
| 10 | I эт.проф.осм. Врач-стоматолог детский | 2250 |
| 11 | I эт.проф.осм. Аудиологический скрининг | 2251 |
| 12 | I эт.проф.осм. Нейросонография | 2252 |
| 13 | I эт.проф.осм. Общий анализ крови | 2253 |
| 14 | I эт.проф.осм. Общий анализ мочи | 2254 |
| 15 | I эт.проф.осм. УЗИ органов брюшной полости (комплекс.) | 2255 |
| 16 | I эт.проф.осм. УЗИ почек | 2256 |
| 17 | I эт.проф.осм. Эхокардиография | 2257 |
| 18 | I эт.проф.осм. УЗИ тазобедренных суставов | 2258 |
| 19 | I эт.проф.осм. Электрокардиография | 2259 |

Объемы профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних установлены по половозрастным группам I этапа следующим образом:

| Возрастные периоды, в которые проводятся профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних (age_disp) | Возрастные группы, в которых несовершеннолетний может пройти профилактический медицинский осмотр, предусмотренный для конкретного возрастного периода | Пол | Список специалистов |
|---|---|-----|--------------------------------|
| Новорожденный (age_disp=0.00) | 0 мес., 1 мес. | м | 8, [11] |
| | | ж | 8, [11] |
| 1 месяц (age_disp=0.01) | 0 мес., 1 мес., 2 мес. | м | 8,5,3,7,10,15,16,18,17,12,[11] |

| Возрастные периоды, в которые проводятся профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних (age_disp) | Возрастные группы, в которых несовершеннолетний может пройти профилактический медицинский осмотр, предусмотренный для конкретного возрастного периода | Пол | Список специалистов |
|---|---|-----|------------------------------------|
| | | ж | 8,5,3,7,10,15,16,18,17,12,[11] |
| 2 месяца (age_disp=0.02) | 1 мес., 2 мес., 3 мес. | м | 8,13,14 |
| | | ж | 8,13,14 |
| 3 месяца (age_disp=0.03) | 2 мес., 3 мес., 4 мес. | м | 8,9,[11] |
| | | ж | 8,9,[11] |
| 4 месяца (age_disp=0.04) | 3 мес., 4 мес., 5 мес. | м | 8 |
| | | ж | 8 |
| 5 месяцев (age_disp=0.05) | 4 мес., 5 мес., 6 мес. | м | 8 |
| | | ж | 8 |
| 6 месяцев (age_disp=0.06) | 5 мес., 6 мес., 7 мес. | м | 8 |
| | | ж | 8 |
| 7 месяцев (age_disp=0.07) | 6 мес., 7 мес., 8 мес. | м | 8 |
| | | ж | 8 |
| 8 месяцев (age_disp=0.08) | 7 мес., 8 мес., 9 мес. | м | 8 |
| | | ж | 8 |
| 9 месяцев (age_disp=0.09) | 8 мес., 9 мес., 10 мес. | м | 8 |
| | | ж | 8 |
| 10 месяцев (age_disp=0.10) | 9 мес., 10 мес., 11 мес. | м | 8 |
| | | ж | 8 |
| 11 месяцев (age_disp=0.11) | 10 мес., 11 мес., 12 мес. | м | 8 |
| | | ж | 8 |
| 12 месяцев (1 год) (age_disp=1.00) | 11 мес., 12 мес., 1 год и 1 мес., 1 год и 2 мес., 1 год и 3 мес., 1 год и 4 мес., 1 год и 5 мес. | м | 8,5,3,6,7,9,13,14,19 |
| | | ж | 8,5,3,6,7,9,13,14,19 |
| 1 год 3 месяца (age_disp=1.03) | 1 год и 2 мес., 1 год и 3 мес., 1 год и 4 мес. | м | 8 |
| | | ж | 8 |
| 1 год 6 месяцев (age_disp=1.06) | 1 год и 5 мес., 1 год и 6 мес., 1 год и 7 мес. | м | 8 |
| | | ж | 8 |
| 2 года (age_disp=2.00) | 2 года | м | 8,10 |
| | | ж | 8,10 |
| 3 года (age_disp=3.00) | 3 года | м | 8,5,3,10,7,6,2,13,14 |
| | | ж | 8,5,3,10,7,6,1,13,14 |
| 4 года (age_disp=4.00) | 4 года | м | 8,10 |
| | | ж | 8,10 |
| 5 лет (age_disp=5.00) | 5 лет | м | 8,10 |
| | | ж | 8,10 |
| 6 лет (age_disp=6.00) | 6 лет | м | 8,5,3,10,9,7,6,2,13,14,15,16,17,19 |
| | | ж | 8,5,3,10,9,7,6,1,13,14,15,16,17,19 |
| 7 лет (age_disp=7.00) | 7 лет | м | 8,5,10,7,6,13,14 |
| | | ж | 8,5,10,7,6,13,14 |
| 8 лет (age_disp=8.00) | 8 лет | м | 8,10 |
| | | ж | 8,10 |
| 9 лет (age_disp=9.00) | 9 лет | м | 8,10 |
| | | ж | 8,10 |
| 10 лет (age_disp=10.00) | 10 лет | м | 8,5,10,4,9,7,13,14 |
| | | ж | 8,5,10,4,9,7,13,14 |
| 11 лет (age_disp=11.00) | 11 лет | м | 8,10 |
| | | ж | 8,10 |
| 12 лет (age_disp=12.00) | 12 лет | м | 8,10 |
| | | ж | 8,10 |
| 13 лет (age_disp=13.00) | 13 лет | м | 8,10,7 |
| | | ж | 8,10,7 |
| 14 лет (age_disp=14.00) | 14 лет | м | 8,10,2 |
| | | ж | 8,10,1 |
| 15 лет (age_disp=15.00) | 15 лет | м | 8,3,10,2,4,5,9,7,6,13,14,15,16,19 |
| | | ж | 8,3,10,1,4,5,9,7,6,13,14,15,16,19 |

| Возрастные периоды, в которые проводятся профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних (age_disp) | Возрастные группы, в которых несовершеннолетний может пройти профилактический медицинский осмотр, предусмотренный для конкретного возрастного периода | Пол | Список специалистов |
|---|---|-----|-----------------------------|
| 16 лет (age_disp=16.00) | 16 лет | м | 8,3,10,2,4,5,9,7,6,13,14 |
| | | ж | 8,3,10,1,4,5,9,7,6,13,14 |
| 17 лет (age_disp=17.00) | 17 лет | м | 8,3,10,2,4,5,9,7,6,13,14,19 |
| | | ж | 8,3,10,1,4,5,9,7,6,13,14,19 |

При этом возможно только однократное указание исследования / осмотра у специалиста. Обязательным является осмотр врачом-педиатром. В [] указаны обследования (осмотры специалистами/исследования), которые не указываются в случае наличия сведений об их проведении ранее профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего.

Во II этапе возможны консультации любых специалистов, кроме определенных для I этапа. Обязателен и подлежит оплате только заключительный осмотр педиатром (код 2260 – «II эт.проф.осм. Врач-педиатр»). Кратность осмотров специалистами на II этапе может быть любой, кроме заключительного осмотра педиатром (код 2260 – «II эт.проф.осм. Врач-педиатр»), для которого возможно только однократное указание. Осмотры может проводить только врач.

В структуре тарифов на оплату медицинской помощи законченного случая профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних не предусмотрены расходы на проведение осмотра врачом - психиатром за счет средств ОМС. Недопустимо включать в файл персонифицированного учета медицинских услуг осмотры (или отказы от их прохождения) врачей «психиатрической» специальности (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {PSYCH=1}).

Для детей до 1 года 6 месяцев (или до 1 года и 7 месяцев при условии указания в MEDUS_ID элемента {age_disp=1.06}) включительно принадлежность к возрастной группе определяется месяцем окончания профилактического медицинского осмотра, в который он достигает определенного возраста. Для детей старше 1 года 6 месяцев (или 1 год и 7 месяцев) – годом окончания профилактического медицинского осмотра, в который он достигает определенного возраста.

В случае невозможности проведения профилактического медицинского осмотра ребенка в месяц достижения им возрастного периода, можно провести профилактический медицинский осмотр ранее или позднее в рамках возрастных групп, определенных для конкретного профилактического медицинского осмотра, при условии соблюдения перечня осмотров/исследований, утвержденных в этот возрастной период.

Датой начала этапа профилактического медицинского осмотра является дата первого осмотра специалистом / исследования (или дата отказа от осмотра специалистом/исследования) либо дата отказа от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом, датой окончания - дата заключительного осмотра педиатром (или дата отказа от заключительного осмотра педиатром) либо дата отказа от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом.

4. В поле P_ОТК указывается признак отказа: 0 – нет, 1 – да.

На записях по осмотрам указывается значение «1» в случае отказа застрахованным лицом от их прохождения. При этом дата отказа должна быть в рамках периода проведения профилактического медицинского осмотра.

На итоговой записи по случаю профилактического медицинского осмотра указывается значение «1» в случае отказа застрахованным лицом от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом.

5. Поля RSLT (RSLT_D) и ISHOD

5.1. В поле RSLT для формата DBF следует указывать следующие коды результата обращения (справочник V009.DBF):

- 32 – «Проведен профилактический медицинский осмотр несовершеннолетнему - присвоена I группа здоровья».
- 33 – «Проведен профилактический медицинский осмотр несовершеннолетнему - присвоена II группа здоровья».
- 34 – «Проведен профилактический медицинский осмотр несовершеннолетнему - присвоена III группа здоровья».
- 35 – «Проведен профилактический медицинский осмотр несовершеннолетнему - присвоена IV группа здоровья».
- 36 – «Проведен профилактический медицинский осмотр несовершеннолетнему - присвоена V группа здоровья».

В поле RSLT_D для формата XML следует указывать следующие коды из справочника V017:

- 1 – «Присвоена I группа здоровья».
- 2 – «Присвоена II группа здоровья».
- 3 – «Присвоена III группа здоровья».
- 4 – «Присвоена IV группа здоровья».
- 5 – «Присвоена V группа здоровья».

Для незаконченных неоплачиваемых случаев профилактического медицинского осмотра при невозможности присвоения группы здоровья в поле RSLT (RSLT_D) следует указывать значение «0».

5.2. В поле ISHOD для формата DBF следует указывать код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF). Для незаконченных неоплачиваемых случаев профилактического медицинского осмотра со значением «0» в поле RSLT (RSLT_D) в поле ISHOD следует указывать значение «0».

6. Поле COD_MKB1 (DS2_N) заполняется на итоговой/тарифицируемой записи по случаю медицинского осмотра. Указываются в случае установления коды всех сопутствующих заболеваний с указанием признака диспансерного наблюдения и при необходимости признака «впервые выявленного». Следует заполнять следующим образом:

| Поле (идентификатор, элемент) | В файле формата DBF | В файле формата XML |
|-------------------------------------|--|---|
| COD_MKB1 (DS2_N) | Каждый из сопутствующих диагнозов указывается по шаблону: D _n ~F=1~D=[1,2,3], где D _n – код диагноза, F=1 – признак «впервые выявлен» (если заболевание выявлено не впервые, то для него F=1 не указывается), D=[1,2,3] – признак диспансерного наблюдения (1-состоит,2-взят,3-не подлежит диспансерному наблюдению) в отношении кода D _n , ~ - символ-разделитель. Если имеется одновременно несколько диагнозов, то заполняется по шаблону «X_X_X». | Для каждого из сопутствующих диагнозов: - в поле DS2 указывается код; - если он установлен впервые, то в поле DS2_PR указывается значение «1»; - в поле PR_DS2_N указывается признак диспансерного наблюдения (1-состоит,2-взят,3-не подлежит диспансерному наблюдению). Если имеется одновременно несколько диагнозов, то формируется несколько элементов DS2_N. |
| Код диагноза (DS2) | Код по МКБ-10 до уровня подрубрики. | |
| F (DS2_PR) | Установлен впервые (сопутствующий). Обязательно указывается «1», если диагноз выявлен впервые в результате проведенного медицинского осмотра. | |
| D (PR_DS2_N) | Указываются сведения о диспансерном наблюдении по поводу сопутствующего заболевания: 1 - состоит, 2 - взят, 3- не подлежит диспансерному наблюдению. | |

7. Поле NAZ заполняется на итоговой/тарифицируемой записи по случаю профилактического медицинского осмотра. Заполняется при назначениях в результате проведенного медицинского осмотра при присвоении группы здоровья, кроме I или II. Следует заполнять следующим образом:

| Поле (идентификатор, элемент) | В файле формата DBF | В файле формата XML |
|-------------------------------------|---|--|
| NAZ | <p>Каждое назначение указывается по шаблону: «N=n~R=r~[SP=sp;V=v;PMP=pmp;PK=pk] {~USL=usl}{~NAPRD=naprd~NAPRMO=naprmo}», где «»,[,{} - символы-ограничители, предназначенные для описания шаблона (не указываются), N – порядковый номер назначения (значение n), R – вид назначения (значение r), SP – специальность врача (значение sp), V – метод диагностического исследования (значение v), PMP – профиль медицинской помощи (значение pmp), PK – профиль койки (значение pk), USL – код медицинской услуги (значение usl), NAPRD – дата направления (значение naprd), NAPRMO – код МО направления (значение naprmo), ~ - символ-разделитель, в зависимости от вида назначения (r) указывается одно из выражений, перечисленных через «;» в [], дополнительно заполняемые характеристики для некоторых видов назначений указаны в блоках {}. Если имеется одновременно несколько назначений, то заполняется по шаблону «X_X_X».</p> | <p>Для каждого назначения NAZ предусмотрено заполнение полей: NAZ_N – порядковый номер, NAZ_R – вид назначения, NAZ_SP – специальность врача, NAZ_V – метод диагностического исследования, NAZ_USL – код медицинской услуги, NAPR_DATE – дата направления, NAPR_MO – код МО направления, NAZ_PMP – профиль медицинской помощи, NAZ_PK – профиль койки. Если имеется одновременно несколько назначений, то формируется несколько элементов NAZ.</p> |
| N (NAZ_N) | Порядковый номер. | |
| R (NAZ_R) | <p>Вид назначения. 1 – направлен на консультацию в МО по месту прикрепления, 2 – направлен на консультацию в иную МО, 3 – направлен на обследование, 4 – направлен в дневной стационар, 5 – направлен на госпитализацию, 6 – направлен в реабилитационное отделение.</p> | |
| SP (NAZ_SP) | <p>Специальность врача. Заполняется в соответствии с классификатором V021, если в R (NAZ_R) указан код 1 или 2.</p> | |
| V (NAZ_V) | <p>Метод диагностического исследования. Заполняется в соответствии с классификатором V029, если в R (NAZ_R) указан код 3.</p> | |
| PMP (NAZ_PMP) | <p>Профиль медицинской помощи. Заполняется в соответствии с классификатором V002, если в NAZ_R указан код 4 или 5.</p> | |
| PK (NAZ_PK) | <p>Профиль койки. Заполняется в соответствии с классификатором V020 (из перечня «реабилитационных» профилей), если в R (NAZ_R) указан код 6.</p> | |
| USL (NAZ_USL) | <p>Медицинская услуга (код), указанная в направлении. Заполняется в соответствии с номенклатурой медицинских услуг (V001) только при направлении на обследование в случае подозрения на ЗНО (NAZ_R=3 и DS_ONK=1).</p> | |
| NAPRD (NAPR_DATE) | <p>Дата направления в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполнение обязательно только в случаях оформления направления в случае подозрения на ЗНО: на консультацию в другую МО или на обследование (NAZ_R={2,3} и DS_ONK=1).</p> | |
| NAPRMO (NAPR_MO) | <p>Код МО, куда оформлено направление. Заполняется в соответствии со справочником F003. Заполнение обязательно только в случаях оформления направления в случае подозрения на ЗНО: на консультацию в другую МО или на обследование (NAZ_R={2,3} и DS_ONK=1).</p> | |

8.Профилактический медицинский осмотр включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг того периода, в который попадает дата его окончания (дата заключительного осмотра педиатром или дата отказа от него) либо дата отказа от профилактического медицинского осмотра в целом.

8.1. При оплате профилактического медицинского осмотра по тарифу по законченному случаю подаются отдельными записями все посещения к специалистам / исследования без указания тарифа и одна тарифицированная запись по законченному случаю профилактического медицинского осмотра. Во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по оплате профилактического медицинского осмотра поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

| Имя поля | Для записей, отражающих осмотры специалистов | Для записей, отражающих исследования | Для тарифицированной записи по случаю профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего |
|---------------|---|---|--|
| COD_SPEC | Код специалиста, проводившего осмотр | Код исследования | Код тарифа по оплате случая профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего |
| TARIF | Не заполняется | Не заполняется | Тариф по оплате случая профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего |
| DATE_TAR | Не заполняется | Не заполняется | Дата тарифа по оплате случая профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего |
| SUM_K | Не заполняется | Не заполняется | Равна значению поля TARIF |
| SUMV (SUM_M) | Не заполняется | Не заполняется | Равна значению поля SUM_K |
| SUMP | Не заполняется | Не заполняется | Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется. |
| VISIT_DATE | Дата осмотра у специалиста | Дата проведения исследования | Дата заключительного осмотра педиатром |
| RSLT (RSLT_D) | Не заполняется | Не заполняется | Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код из справочника V017) |
| ISHOD | Не заполняется | Не заполняется | Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF). |
| IDDOCT | Код медработника, проводившего осмотр | Код медработника, проводившего исследование. Может не заполняться. | Код педиатра, проводившего заключительный осмотр |
| KVAL | Квалификация специалиста, проводившего осмотр. Допускается только врач. | Квалификация медработника, проводившего исследование. Может не заполняться. | Квалификация педиатра, проводившего заключительный осмотр. Допускается только врач. |
| LPU_REF | Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для проведения осмотра. | Код медицинской организации, в которой проводилось исследование. | Не заполняется |
| MEDUS_ID | Указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что ребенку был проведен профилактический медицинский осмотр, предусмотренный для детей в возрастном периоде G.MM {age_disp=G.MM}. - Код тарифа по оплате случая профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (COD_SPEC тарифицированной записи). Например, {cs=1812}. | Указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что ребенку был проведен профилактический медицинский осмотр, предусмотренный для детей в возрастном периоде G.MM {age_disp=G.MM}. - Код тарифа по оплате случая | Указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что ребенку был проведен профилактический медицинский осмотр, предусмотренный для детей в возрастном периоде G.MM {age_disp=G.MM}. |

| Имя поля | Для записей, отражающих осмотры специалистов | Для записей, отражающих исследования | Для тарифицированной записи по случаю профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего |
|------------------|---|--|---|
| | | профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (COD_SPEC тарифицированной записи). Например, {cs=1812}. | |
| VIDPOM | Вид оказываемой медицинской помощи: 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности 13 – если осмотр проводил узкий специалист | Не заполняется | Вид оказываемой медицинской помощи: 12 |
| GUID1 | Уникальный идентификатор записи | Уникальный идентификатор записи | Уникальный идентификатор записи |
| GUID2 | Ссылка на итоговую запись по случаю профилактического медицинского осмотра (GUID1 записи по случаю медицинского осмотра) | Ссылка на итоговую запись по случаю профилактического медицинского осмотра (GUID1 записи по случаю медицинского осмотра) | = GUID1 записи |
| COD_MKB | Код диагноза, поставленного осматрившим специалистом. | Код диагноза при проведении исследования. | Заключительный диагноз по профилактическому медицинскому осмотру |
| DS1_PR | Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный специалистом, установлен впервые. | Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный при исследовании, установлен впервые. | Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по профилактическому медицинскому осмотру основной диагноз установлен впервые. |
| P_OTK | Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. Должно быть равно «0» (отказы не допускаются). | Признак отказа от исследования: 0 – нет, 1 – да. Должно быть равно «0» (отказы не допускаются). | Признак отказа от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом. Для законченных случаев равно «0». |
| NAZ | Не заполняется | Не заполняется | Назначения. |
| PR_D_N | Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. | Не заполняется | Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. |
| COD_MKB1 (DS2_N) | Не заполняется | Не заполняется | Сопутствующие заболевания. |
| DISP_ORG | Не заполняется | Не заполняется | Место проведения: 1 – МО (в медицинской организации), 2 – ДОУ (в дошкольной образовательной организации: детский сад) 3 – ООУ (в общеобразовательной организации: школы), 4 – ОУСПО (в образовательной организации среднего профессионального образования: колледжи, училища, техникумы и др.). |
| DS_ONK | Признак подозрения на злокачественное | Признак подозрения на злокачественное | Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, |

| Имя поля | Для записей, отражающих осмотры специалистов | Для записей, отражающих исследования | Для тарифицированной записи по случаю профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего |
|----------|---|---|---|
| | новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0). | новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0). | 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0). |

8.2. При оплате профилактического медицинского осмотра по тарифам за выполненные осмотры/исследования:

- все посещения к специалистам / исследования, а также отказы от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований), подаются отдельными записями с указанием тарифа для выполненных осмотров/исследований (для выполненных осмотров на втором этапе тарифицируется только заключительный осмотр врачом-педиатром) и одна итоговая запись по случаю профилактического медицинского осмотра;

- во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по случаю профилактического медицинского осмотра поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

| Имя поля | Для записей, отражающих осмотры специалистов | Для записей, отражающих исследования | Для итоговой записи по случаю профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего |
|---------------|---|---|--|
| COD_SPEC | Код специалиста, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – код специалиста, от осмотра которого был отказ. | Код исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – код исследования, от которого был отказ. | Код специальности случая профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего |
| TARIF | Тариф на осмотр специалистом (всегда 100%). Для осмотров специалистами на втором этапе заполняется только для заключительного осмотра врачом-педиатром. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется. | Тариф на исследование (всегда 100%). При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется. | Не заполняется |
| DATE_TAR | Дата тарифа на осмотр специалистом. Заполняется при наличии тарифа. | Дата тарифа на исследование. Заполняется при наличии тарифа. | Не заполняется |
| SUM_K | Равна значению поля TARIF | Равна значению поля TARIF | Не заполняется |
| SUMV (SUM_M) | Равна значению поля SUM_K | Равна значению поля SUM_K | Не заполняется |
| SUMP | Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется. | Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется. | Не заполняется |
| VISIT_DATE | Дата осмотра у специалиста. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа. | Дата проведения исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа. | Дата заключительного осмотра педиатром. |
| RSLT (RSLT_D) | Не заполняется | Не заполняется | Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код из справочника V017) |

| Имя поля | Для записей, отражающих осмотры специалистов | Для записей, отражающих исследования | Для итоговой записи по случаю профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего |
|----------|---|---|--|
| ISHOD | Не заполняется | Не заполняется | Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF). |
| IDDOCT | Код медработника, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться. | Код медработника, проводившего исследование. Может не заполняться. | Код педиатра, проводившего заключительный осмотр |
| KVAL | Квалификация специалиста, проводившего осмотр. Допускается только врач. | Квалификация медработника, проводившего исследование. Может не заполняться. | Квалификация педиатра, проводившего заключительный осмотр. Допускается только врач. |
| LPU_REF | Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для проведения осмотра. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для привлечения специалиста указанной специальности с целью проведения профилактического медицинского осмотра. | Код медицинской организации, в которой проводилось исследование. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для оказания услуг по проведению указанного исследования в рамках профилактического медицинского осмотра. | Не заполняется |
| MEDUS_ID | Указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что ребенку был проведен профилактический медицинский осмотр, предусмотренный для детей в возрастном периоде G.MM {age_disp=G.MM}. - Код специальности случая профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (COD_SPEC итоговой записи). Например, {cs=1812}. | Указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что ребенку был проведен профилактический медицинский осмотр, предусмотренный для детей в возрастном периоде G.MM {age_disp=G.MM}. - Код специальности случая профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (COD_SPEC итоговой записи). Например, {cs=1812}. | Указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что ребенку был проведен профилактический медицинский осмотр, предусмотренный для детей в возрастном периоде G.MM {age_disp=G.MM}. |
| VIDPOM | Вид оказываемой медицинской помощи: 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности 13 – если осмотр проводил узкий специалист. При признаке отказа P_OTK=1 – | Не заполняется | Вид оказываемой медицинской помощи: 12 |

| Имя поля | Для записей, отражающих осмотры специалистов | Для записей, отражающих исследования | Для итоговой записи по случаю профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего |
|------------------|--|--|---|
| | может не заполняться, если не заполнено IDDOCT. | | |
| GUID1 | Уникальный идентификатор записи | Уникальный идентификатор записи | Уникальный идентификатор записи |
| GUID2 | Ссылка на итоговую запись по случаю профилактического медицинского осмотра (GUID1 записи по случаю медицинского осмотра) | Ссылка на итоговую запись по случаю профилактического медицинского осмотра (GUID1 записи по случаю медицинского осмотра) | = GUID1 записи |
| COD_MKB | Код диагноза, поставленного осматрившим специалистом. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется. | Код диагноза при проведении исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется. | Заключительный диагноз по профилактическому медицинскому осмотру |
| DS1_PR | Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный специалистом, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется. | Код диагноза при проведении исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется. | Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по профилактическому медицинскому осмотру основной диагноз установлен впервые. |
| P_OTK | Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от осмотра специалистом указывается значение «1». | Признак отказа от исследования: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от исследования указывается значение «1». | Признак отказа от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом. Для законченных случаев равно «0». |
| NAZ | Не заполняется | Не заполняется | Назначения. |
| PR_D_N | Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется. | Не заполняется | Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. |
| COD_MKB1 (DS2_N) | Не заполняется | Не заполняется | Сопутствующие заболевания. |
| DISP_ORG | Не заполняется | Не заполняется | Место проведения: 1 – МО (в медицинской организации), 2 – ДОУ (в дошкольной образовательной организации: детский сад) 3 – ООУ (в общеобразовательной организации: школы), 4 – ОУСПО (в образовательной организации среднего профессионального образования: колледжи, училища, техникумы и др.). |
| DS_ONK | Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не | Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. | Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0). |

| Имя поля | Для записей, отражающих осмотры специалистов | Для записей, отражающих исследования | Для итоговой записи по случаю профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего |
|----------|--|--|--|
| | заполняется (DS_ONK=0). | При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0). | |

8.3. Для незаконченных (неоплачиваемых) случаев профилактического медицинского осмотра при отказе от профилактического медицинского осмотра в целом в файле персонифицированного учета медицинских услуг подается только одна итоговая запись по случаю профилактического медицинского осмотра. При этом:

- в поле COD_SPEC указывается код специальности случая профилактического медицинского осмотра («I этапа» или «I и II этапа»),
- в поле DATE_BEG, DATE_END, VISIT_DATE – дата отказа,
- в полях RSLT (RSLT_D), ISHOD – значение «0»,
- в поле VIDPOM – значение «12»,
- в поле MEDUS_ID – признак того, что отказ от профилактического медицинского осмотра, предусмотренного для детей в возрастном периоде G.MM {age_disp=G.MM},
- в поле GUID1 – уникальный идентификатор записи, поле GUID2=GUID1,
- поля IDDOCT, KVAL, LPU_REF, COD_MKB, DS1_PR, COD_MKB1 (DS2_N), PR_D_N, DISP_ORG не заполняются,
- поля TARIF, DATE_TAR, SUM_K, SUMV(SUM_M), SUMP не заполняются,
- в поле P_OTK указывается значение «1»,
- в поле DS_ONK – значение «0».

Примечание:

В поле MEDUS_ID элементы должны следовать друг за другом без пробелов.

9. Во всех записях по профилактическому медицинскому осмотру в поле DATE_BEG должна быть дата первого осмотра специалистом или дата отказа от него, либо дата отказа от профилактического медицинского осмотра в целом, в поле DATE_END – дата заключительного осмотра педиатром или дата отказа от него, либо дата отказа от профилактического медицинского осмотра в целом. Поле YET не заполняется, даже если осмотр был произведен стоматологом.

Отдельно обращаем внимание на то, что во всех записях по случаю медицинского осмотра поле DELETED принимает одинаковое значение:

- DELETED=0 – для оплачиваемых случаев медицинского осмотра;
- DELETED=3 – для случаев медицинского осмотра, снятых с оплаты по причине превышения объемов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС;
- DELETED=5 – для случаев медицинского осмотра, снятых с оплаты по санкции МЭК, кроме причины превышения объемов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС;
- DELETED=7 – для незаконченных (незавершенных) и неоплачиваемых случаев медицинского осмотра по причине отказа застрахованного лица от прохождения медицинского осмотра в целом и (или) невыполнения необходимого объема обследований (осмотров/исследований).

Следует также учесть, что на всех записях по случаю медицинского осмотра код причины отказа S_OSN (SANK) по санкции ФЛК или МЭК:

- должен быть одинаковым: для DELETED={0,7} – значение «0», для DELETED=3 – значение «62»,
- может принимать различные значения (кроме значений «0» и «62») DELETED=5.