

Приложение 5

к Правилам информационного взаимодействия при ведении персонифицированного учета медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования Челябинской области, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Челябинской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области от 27.11.2018 № 2479 / 874

Порядок обработки файлов персонифицированного учета медицинских услуг, оказанных застрахованным лицам при проведении диспансеризации определенных групп населения.

Раздел 1. Диспансеризация определенных групп взрослого населения.

1. В файлах персонифицированного учета медицинских услуг для лиц, застрахованных в Челябинской области, и для лиц, застрахованных на территории других субъектов РФ, случаи диспансеризации могут подавать только те медицинские организации, которые являются фондодержателями.

Данный раздел регулирует порядок учета диспансеризации определенных групп взрослого населения, за исключением лиц, относящихся к категориям, перечисленным в разделе 3 настоящего Порядка.

2. Оплата диспансеризации осуществляется за законченный случай первого этапа / случай второго этапа, включающий посещения к врачам-специалистам (осмотры) и исследования в соответствии с приказом Минздрава РФ № 869н от 26.10.2017. Учет незаконченных (незавершенных) и неоплачиваемых случаев также ведется в соответствии с приказом Минздрава РФ № 869н от 26.10.2017.

Отказы застрахованного лица от прохождения диспансеризации как в целом, так и от отдельных осмотров/исследований, подлежат регистрации, учету и включению в файл персонифицированного учета медицинских услуг с отметкой об отказе. При этом осмотры/исследования, от которых был отказ, считаются невыполнеными.

В файл персонифицированного учета медицинских услуг включаются только выполненные осмотры/исследования (как в рамках диспансеризации, так и ранее и/или вне рамок диспансеризации и учитываемые в соответствии с приказом Минздрава РФ № 869н от 26.10.2017) и невыполненные осмотры/исследования по причине отказа застрахованного лица от их прохождения. Невыполненные осмотры/исследования по иным причинам, кроме отказа застрахованного лица, в файл персонифицированного учета медицинских услуг не включаются.

Отдельно обращаем внимание на то, что как для законченных и оплачиваемых случаев, так и для незаконченных и неоплачиваемых случаев диспансеризации:

- для I этапа (проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года) вместе с итоговой/тарифицируемой записью по случаю диспансеризации передается перечень осмотров/исследований в объеме не менее 85% от установленного для данного возраста и пола застрахованного, с указанием при необходимости признаков отказов от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований) или признаков выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований). При отказе от

прохождения первого этапа диспансеризации в целом передается только итоговая запись по случаю диспансеризации первого этапа с признаком отказа;

- для мероприятий I этапа, проводимых с периодичностью 1 раз в 2 года, вместе с итоговой записью по случаю диспансеризации передается перечень осмотров/исследований в объеме, предусмотренных положениями приказа Минздрава РФ № 869н от 26.10.2017 для данного возраста и пола застрахованного, с указанием при необходимости признаков отказов от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований) или признаков выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований). При отказе от прохождения первого этапа диспансеризации в целом передается только итоговая запись по случаю диспансеризации первого этапа с признаком отказа;

- для II этапа (проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года или 1 раз в 2 года) вместе с итоговой записью по случаю диспансеризации передается полный перечень осмотров/исследований из числа возможных, необходимость проведения которых определена по результатам первого этапа диспансеризации (проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года или 1 раз в 2 года соответственно), с указанием при необходимости признаков отказов от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований) или признаков выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований). При отказе от прохождения второго этапа диспансеризации в целом передается только итоговая запись по случаю диспансеризации второго этапа с признаком отказа.

2.1. Первый этап диспансеризации, проводимый с периодичностью 1 раз в 3 года, считается завершенным (законченным) и подлежит оплате, если выполнено не менее 85% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного. При этом, процент выполнения объема диспансеризации определяется отношением количества выполненных осмотров/исследований к общему количеству осмотров/исследований, установленных для данного возраста и пола застрахованного.

2.1.1. Первый этап, проводимый с периодичностью 1 раз в 3 года, оплачивается по тарифам по законченному случаю диспансеризации, если число осмотров и исследований, выполненных ранее и/или вне рамок диспансеризации и учитываемых при диспансеризации, не превышает 15% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного. При этом, процент проведенных ранее и/или вне рамок диспансеризации осмотров/исследований определяется отношением количества осмотров/исследований, выполненных ранее и/или вне рамок диспансеризации, к общему количеству осмотров/исследований, установленных для данного возраста и пола застрахованного.

2.1.2. Если число осмотров и исследований, выполненных ранее и/или вне рамок диспансеризации и учитываемых при диспансеризации, превышает 15% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного, то оплате подлежат только те осмотры и исследования, которые были выполнены при диспансеризации.

Тарифы (коды специальностей) на оплату медицинской помощи по законченному случаю диспансеризации, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, установлены по половозрастным группам для I этапа (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=1}, {DISP_LEVEL=1}, {DISP_PERIOD=3} и нет элемента DETAIL).

Действующие на момент оказания медицинской помощи тарифы определяются по справочнику TARIF.DBF.

2.2. Случай первого этапа диспансеризации, проводимого с периодичностью 1 раз в 2 года, оплачивается по выполненным в рамках диспансеризации осмотрам специалистами и исследованиям, установленным для данного пола и возраста застрахованного, при условии выполнения минимального объема обследований (не менее двух различных осмотров/исследований) и обязательного заключительного осмотра терапевтом.

В настоящее время определены коды специальностей, соответствующие случаю первого этапа диспансеризации взрослого населения, проводимого с периодичностью 1 раз в 2 года, (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=1}, {DISP_LEVEL=2}, {DISP_PERIOD=2} и нет элемента DETAIL):

№ п/п	Наименование тарифа(специальности)	Код (special.dbf)
1	Случай дисп.взр.нас. (I эт) (1 раз в 2 года) (ж)	2262
2	Случай дисп.взр.нас. (I эт) (1 раз в 2 года) (м)	2263

2.3. Случай второго этапа диспансеризации, проводимый с периодичностью 1 раз в 3 года или 1 раз в 2 года, оплачивается по выполненным в рамках диспансеризации осмотрам специалистами и исследованиям, необходимость проведения которых определена результатами первого этапа (проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года или 1 раз в 2 года соответственно), при условии выполнения минимального объема обследований (не менее двух различных осмотров/исследований, кроме углубленного профилактического консультирования) и обязательного заключительного осмотра терапевтом. Исключения составляют случаи проведения на втором этапе только углубленного профилактического консультирования, когда осмотр врачом-терапевтом не проводится.

В настоящее время определены:

- коды специальностей, соответствующие случаю второго этапа диспансеризации взрослого населения, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=1}, {DISP_LEVEL=2}, {DISP_PERIOD=3} и нет элемента DETAIL):

№ п/п	Наименование тарифа(специальности)	Код (special.dbf)
1	Случай дисп.взр.нас. (II эт) (ж)	2334
2	Случай дисп.взр.нас. (II эт) (м)	2335

- коды специальностей, соответствующие случаю второго этапа диспансеризации взрослого населения, проводимого с периодичностью 1 раз в 2 года, (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=1}, {DISP_LEVEL=2}, {DISP_PERIOD=2} и нет элемента DETAIL):

№ п/п	Наименование тарифа(специальности)	Код (special.dbf)
1	Случай дисп.взр.нас. (II эт) (1 раз в 2 года) (ж)	2266
2	Случай дисп.взр.нас. (II эт) (1 раз в 2 года) (м)	2267

2.4. Случай диспансеризации первого этапа, проводимый с периодичностью 1 раз в 3 года, считается незаконченным (незавершенным) и не подлежит оплате, но при этом включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг, при условии:

- отказа застрахованного лица от проведения первого этапа диспансеризации в целом;
- отказа застрахованного лица от отдельных видов медицинских вмешательств (осмотров/исследований), входящих в объем диспансеризации первого этапа и являющихся обязательными;
- отказа застрахованного лица от отдельных видов медицинских вмешательств (осмотров/исследований) первого этапа диспансеризации, составляющих в совокупности с осмотрами/исследованиями, невыполненные по другим причинам, более 15% от объема первого этапа диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного.

При включении в файл персонифицированного учета медицинских услуг незаконченных случаев диспансеризации первого этапа используются коды специальностей, определенные для законченных случаев диспансеризации.

2.5. Случай диспансеризации первого этапа, проводимый с периодичностью 1 раз в 2 года, считается незаконченным (незавершенным) и не подлежит оплате, но при этом включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг, при условии отказа застрахованного

лица от проведения первого этапа диспансеризации в целом. При этом при включении в файл персонифицированного учета медицинских услуг используются коды специальностей, определенные для случаев диспансеризации первого этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 2 года.

2.6. Случай диспансеризации второго этапа, проводимый с периодичностью 1 раз в 2 года или 1 раз в 3 года, не подлежит оплате, но при этом включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг, при условии отказа застрахованного лица от проведения второго этапа диспансеризации в целом. При этом при включении в файл персонифицированного учета медицинских услуг используются коды специальностей, определенные для случаев диспансеризации второго этапа.

3. На I этапе диспансеризации взрослого населения определены следующие осмотры врачами-специалистами (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=1,8}, {DISP_LEVEL=1}, {DETAIL=1}) и исследования (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=1,8}, {DISP_LEVEL=1}, {DETAIL=2}):

№ п/п	Наименование тарифа(специальности)	Код (special.dbf)	Возможность учитывать проведенные ранее и/или вне рамок диспансеризации
1	I эт.дисп. Антропометрический расчет индекса массы тела	1984	+
2	I эт.дисп. Измерение артериального давления	1985	+
3	I эт.дисп. Измерение внутриглазного давления	1986	+
4	I эт.дисп. Исследование кала на скрыт.кровь иммунохим.мет.	1987	+
5	I эт.дисп. Определение уровня глюкозы в крови (доп.эксп.-мет.)	2236	+
6	I эт.дисп. Маммография обеих молочных желез	1991	+
7	I эт.дисп. Определение уровня общ.холест.в крови(доп.эксп.-мет.)	2237	+
8	I эт.дисп. Осмотр фельдшером(акушеркой)(цитолог.исслед.)	1994	+
9	I эт.дисп. Прием (осмотр) врача-терапевта (1р.в 3 года)	2238	-
10	I эт.дисп. Прием (осмотр) врача-терапевта (1р.в 2 года)	2239	-
11	I эт.дисп. Флюорография легких	1997	+
12	I эт.дисп. Электрокардиография (в покое)	1998	+
13	I эт.дисп. Опрос (анкетирование)	1999	-
14	I эт.дисп. Определение абс. сумм. сердечно-сосудистого риска	2056	+
15	I эт.дисп. Определение отн. сумм. сердечно-сосудистого риска	2055	+
16	I эт.дисп. Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови	2240	+
17	I эт.дисп. Индивидуальное профилактическое консультирование	2280	+

Объемы диспансеризации, проводимой с периодичностью 1 раз в 3 года, установлены по половозрастным группам I этапа следующим образом:

Пол	Возраст, лет	Список специалистов/исследований
ж	21,24,27	13, 1, 2, 5, 7, 15, 11, 9, 17
ж	30,33,36	13, 1, 2, 5, 7, 15, 11, 8, 9, 17
ж	39	13, 1, 2, 5, 7, 15, 11, 6, 8, 9, 17
ж	42	13, 1, 2, 5, 7, 14, 11, 6, 8, 9, 17
ж	45,48,54	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 6, 8, 9,
ж	51,57	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 4, 8, 9,

Пол	Возраст, лет	Список специалистов/исследований
ж	60	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 6, 8, 3,
ж	63	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 4, 3, 9,
ж	66	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 6, 3, 9, 17
ж	69	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 4, 3, 9, 17
ж	72	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 3, 9, 17
ж	75,78,81,84	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 3, 9
ж	87,90,93,96,99 и старше	13, 1, 2, 5, 12, 11, 3, 9
м	21,24,27,30,33	13, 1, 2, 5, 7, 15, 11, 9, 17
м	36,39	13, 1, 2, 5, 7, 15, 12, 11, 9, 17
м	42,48,54	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 9, 17
м	45	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 16, 9,
м	51	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 4, 16, 9,
м	57	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 4, 9, 17
м	60	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 3, 9, 17
м	63	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 4, 3, 9,
м	66,72	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 3, 9, 17
м	69	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 4, 3, 9, 17
м	75,78,81,84	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 3, 9
м	87,90,93,96,99 и старше	13, 1, 2, 5, 12, 11, 3, 9

При этом возможно только однократное указание исследования / осмотра у специалиста. Обязательным является проведение анкетирования и осмотр у терапевта.

Объемы диспансеризации, проводимой с периодичностью 1 раз в 2 года, установлены по половозрастным группам I этапа следующим образом:

Пол	Возраст, лет	Список специалистов/исследований
ж	49,53,55,59,61,65,67,71,73	4, 10
ж	50,52,56,58,62,64,68,70	6, 10
м	49,53,55,59,61,65,67,71,73	4, 10

На II этапе диспансеризации проводится не менее двух различных осмотров специалистами/исследований (осмотры/исследования, отмеченные < >, являются взаимозаменяемыми и не считаются различными), при этом обязательным является заключительный осмотр терапевтом, но не более того количества специалистов/исследований, которое определено для конкретной половозрастной группы. Исключения составляют случаи проведения на втором этапе только углубленного профилактического консультирования, когда осмотр врачом-терапевтом не проводится.

На II этапе диспансеризации взрослого населения определены осмотры врачами-специалистами (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=1,8}, {DISP_LEVEL=2}, {DETAIL=1}) и исследования (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=1,8}, {DISP_LEVEL=2}, {DETAIL=2}):

№ п/п	Наименование тарифа(специальности)	Код (special.dbf)	Возможность учитывать проведенные ранее и/или вне рамок диспансеризации
1	II эт.дисп. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий	2002	+
2	II эт.дисп. Колоноскопия/ректороманоскопия	2003	+

№ п/п	Наименование тарифа(специальности)	Код (special.dbf)	Возможность учитывать проведенные ранее и/или вне рамок диспансеризации
3	II эт.дисп. Осмотр(консультаци.) врача-оториноларинголога	2006	+
4	II эт.дисп. Осмотр(консультаци.) врача-акушера-гинеколога	2007	+
5	II эт.дисп. Осмотр(консультаци.) врача-невролога	2008	+
6	II эт.дисп. Осмотр(консультаци.) врача-офтальмолога	2009	+
7	II эт.дисп. Осмотр(консультаци.) врача-колопроктолога(хирурга)	2010	+
8	II эт.дисп. Осмотр(консультаци.) врача-уролога (хирурга)	2011	+
<9>	II эт.дисп. Прием (осмотр) врача-терапевта	2012	-
10	II эт.дисп. Спирометрия	2013	+
11*	II эт.дисп. Индив. или групповое углубл.проф.консультирование	2270	-
<12*>	II эт.дисп. Прием (осмотр) врача-терапевта (вкл.инд.или групп.углублен.проф.консультирование)	2261	-

Осмотры специалистами/исследования распределены по половозрастным группам II этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, следующим образом:

Возрастные группы (лет)	Пол	Список специалистов/исследований	
		Объем, предусмотренный для половозрастной группы	В случае проведения на втором этапе только углубленного профилактического консультирования
21,24,27	м	5, 10, <9,12>	11
	ж	5, 10, <9,12>	11
30,33,36,39,42	м	5, 10, <9,12>	11
	ж	5, 10, 4, <9,12>	11
45	м	5, 1, 8, 10, <9,12>	11
	ж	5, 4, 10, <9,12>	11
48	м	5, 1, 10, <9,12>	11
	ж	5, 10, 4, <9,12>	11
51	м	5, 1, 8, 7, 2, 10, <9,12>	11
	ж	5, 7, 2, 10, 4, <9,12>	11
54	м	5, 1, 10, <9,12>	11
	ж	5, 1, 10, 4, <9,12>	11
57	м	5, 1, 7, 2, 10, <9,12>	11
	ж	5, 1, 7, 2, 10, 4, <9,12>	11
60,66	м	5, 1, 10, 6, <9,12>	11
	ж	5, 1, 10, 4, 6, <9,12>	11
63,69	м	5, 1, 7, 2, 10, 6, <9,12>	11
	ж	5, 1, 7, 2, 10, 4, 6, <9,12>	11
72	м	5, 1, 10, 6, <9,12>	11
	ж	5, 1, 10, 6, <9,12>	11
75,78,81,84,87	м	5, 1, 7, 10, 3, 6, <9,12>	11
	ж	5, 1, 7, 10, 3, 6, <9,12>	11
90	м	5, 1, 10, 3, 6, <9,12>	11
	ж	5, 1, 10, 3, 6, <9,12>	11
93,96,99 и старше	м	5, 10, 3, 6, <9,12>	11
	ж	5, 10, 3, 6, <9,12>	11

Осмотры специалистами/исследования распределены по половозрастным группам II этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 2 года, следующим образом:

Возрастные группы (лет)	Пол	Список специалистов/исследований
49,53,55,59,61,65,67,71,73	м	7, 2, 9

Возрастные группы (лет)	Пол	Список специалистов/исследований
	ж	7, 2, 9
50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70	ж	4, 9

Кратность осмотров специалистами/ исследований на II этапе может быть любой (кроме отмеченных *, для них допускается кратность не более 1).

Мероприятия (осмотры/исследования), указанные в < >, являются взаимозаменяемыми в объеме диспансеризации.

Обращаем внимание на то, что вместо врача-терапевта диспансеризацию может проводить фельдшер в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения.

Случай диспансеризации включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг по дате последнего посещения врача-терапевта или дате отказа от него, либо при проведении на втором этапе только углубленного профилактического консультирования по дате его проведения, либо по дате отказа от прохождения диспансеризации в целом. При этом, в файле персонифицированного учета медицинских услуг в итоговой записи по случаю диспансеризации в поле DATE_BEG должна быть указана дата начала проведения этапа диспансеризации (дата первого осмотра/исследования, проведенных в рамках этапа диспансеризации, или дата отказа от осмотра/исследования) либо дата отказа от диспансеризации в целом, в полях DATE_END, VISIT_DATE – дата окончания этапа диспансеризации (дата заключительного осмотра терапевтом или дата отказа от заключительного осмотра терапевтом, либо при проведении на втором этапе только углубленного профилактического консультирования дата его проведения) либо дата отказа от диспансеризации в целом. При этом, для первого этапа диспансеризации, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, датой начала проведения диспансеризации считается дата проведения опроса (анкетирования) или дата отказа от его проведения, либо дата отказа от диспансеризации в целом. Следует также учесть, что дата начала и дата окончания диспансеризации должны соответствовать одному календарному году.

Для определения принадлежности к возрастной группе используется возраст, достигаемый в год окончания этапа диспансеризации. Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 и старше лет. Лица в возрасте старше 99 лет проходят диспансеризацию ежегодно, при этом используется возраст, достигаемый в год окончания этапа диспансеризации. Мероприятия (осмотры/исследования) по диспансеризации, проводимые 1 раз в 2 года, определены для некоторых возрастных категорий в промежутках между указанными возрастными периодами проведения диспансеризации 1 раз в 3 года.

4. Признаки отказов и признаки выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований).

4.1. В поле P_OTK указывается признак отказа: 0 – нет, 1 – да.

На записях по осмотрам/исследованиям указывается значение «1» в случае отказа застрахованным лицом от их прохождения. При этом дата отказа должна быть в рамках периода проведения диспансеризации.

На итоговой записи по случаю диспансеризации указывается значение «1» в случае отказа застрахованным лицом от прохождения диспансеризации в целом.

4.2. В поле DISP_OUT указывается признак выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований): 0 – нет, 1 – да.

На записях по осмотрам/исследованиям указывается значение «1», если осмотр/исследование, учитываемое при проведении диспансеризации, выполнено ранее и/или вне рамок диспансеризации. Осмотры/исследования, проведение которых обязательно при диспансеризации не могут быть выполнены ранее и/или вне рамок диспансеризации.

4.3. Одновременное установление признаков P_OTK=1 и DISP_OUT=1 не допускается.

5. Поля RSLT (RSLT_D) и ISHOD, USL_OK

5.1. В поле RSLT для формата DBF следует указывать следующие коды результата обращения (справочник V009.DBF):

- 17 – «Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - присвоена I группа здоровья».
- 18 – «Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - присвоена II группа здоровья».
- 55 – «Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - присвоена IIIа группа здоровья».
- 56 – «Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - присвоена IIIб группа здоровья».
- 53 – «Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена II группа здоровья».
- 57 – «Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена IIIа группа здоровья».
- 58 – «Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена IIIб группа здоровья».

В поле RSLT_D для формата XML следует указывать следующие коды результата диспансеризации (справочник V017):

- 1 – «Присвоена I группа здоровья».
- 2 – «Присвоена II группа здоровья».
- 31 – «Присвоена IIIа группа здоровья».
- 32 – «Присвоена IIIб группа здоровья».
- 12 – «Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена II группа здоровья».
- 14 – «Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена IIIа группа здоровья».
- 15 – «Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена IIIб группа здоровья».

Для незаконченных и неоплачиваемых случаев диспансеризации при невозможности присвоения группы здоровья в поле RSLT (RSLT_D) следует указывать значение «0».

Результаты «направлен на II этап» допустимо указывать только для первого этапа.

5.2. В поле ISHOD для формата DBF следует указывать код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF). Для незаконченных и неоплачиваемых случаев диспансеризации со значением «0» в поле RSLT (RSLT_D) в поле ISHOD следует указывать значение «0».

5.3. В поле USL_OK для формата DBF следует указывать код условия оказания медицинской помощи – 3 «Амбулаторно» (справочник V010).

6. Поле COD_MKB1 (DS2_N) заполняется на итоговой/тарифицируемой записи по случаю диспансеризации. Указываются в случае установления коды всех сопутствующих заболеваний с указанием признака диспансерного наблюдения и при необходимости признака «впервые выявленного». Следует заполнять следующим образом:

Поле (идентификатор, элемент)	В файле формата DBF	В файле формата XML
COD_MKB1 (DS2_N)	Каждый из сопутствующих диагнозов указывается по шаблону: D _n ~F=1~D=[1,2,3], где D _n – код диагноза, F=1 – признак «впервые выявлен» (если заболевание выявлено не впервые, то для него F=1 не указывается), D=[1,2,3] – признак диспансерного наблюдения (1-состоит,2-заят,3-не подлежит диспансерному наблюдению) в отношении кода D _n ,	Для каждого из сопутствующих диагнозов: - в поле DS2 указывается код; - если он установлен впервые, то в поле DS2_PR указывается значение «1»; - в поле PR_DS2_N указывается признак диспансерного наблюдения (1-состоит,2-заят,3-не подлежит диспансерному наблюдению).

Поле (идентификатор, элемент)	В файле формата DBF	В файле формата XML
	~ - символ-разделитель. Если имеется одновременно несколько диагнозов, то заполняется по шаблону «X_X_X».	Если имеется одновременно несколько диагнозов, то формируется несколько элементов DS2_N.
Код диагноза (DS2)	Код по МКБ-10 до уровня подрубрики.	
F (DS2_PR)	Установлен впервые (сопутствующий). Обязательно указывается «1», если диагноз выявлен впервые в результате проведенной диспансеризации.	
D (PR_DS2_N)	Указываются сведения о диспансерном наблюдении по поводу сопутствующего заболевания: 1 - состоит, 2 - взят, 3- не подлежит диспансерному наблюдению.	

7. Поле NAZ заполняется на итоговой/тарифицируемой записи по случаю диспансеризации. Заполняется при назначениях в результате проведенной диспансеризации при присвоении группы здоровья, кроме I или II. Если по результатам I этапа диспансеризации группа здоровья присвоена предварительно и направлен на II этап диспансеризации, то поле не заполняется. Следует заполнять следующим образом:

Поле (идентификатор, элемент)	В файле формата DBF	В файле формата XML
NAZ	Каждое назначение указывается по шаблону: «N=n~R=r~[SP=sp;V=v;PMP=pmp;PK=pk] {~USL=usl} {~NAPRD=naprd~NAPRMO=naprmo}», где «»,[],{} - символы-ограничители, предназначенные для описания шаблона (не указываются), N – порядковый номер назначения (значение n), R – вид назначения (значение r), SP – специальность врача (значение sp), V – метод диагностического исследования (значение v), PMP – профиль медицинской помощи (значение pmp), PK – профиль койки (значение pk), USL – код медицинской услуги (значение usl), NAPRD – дата направления (значение naprd), NAPRMO – код МО направления (значение naprmo), ~ - символ-разделитель, в зависимости от вида назначения (r) указывается одно из выражений, перечисленных через «;» в [], дополнительно заполняемые характеристики для некоторых видов назначений указаны в блоках {}. Если имеется одновременно несколько назначений, то заполняется по шаблону «X_X_X».	Для каждого назначения NAZ предусмотрено заполнение полей: NAZ_N – порядковый номер, NAZ_R – вид назначения, NAZ_SP – специальность врача, NAZ_V – метод диагностического исследования, NAZ_USL – код медицинской услуги, NAPR_DATE – дата направления, NAPR_MO – код МО направления, NAZ_PMP – профиль медицинской помощи, NAZ_PK – профиль койки. Если имеется одновременно несколько назначений, то формируется несколько элементов NAZ.
N (NAZ_N)	Порядковый номер.	
R (NAZ_R)	Вид назначения. 1 – направлен на консультацию в МО по месту прикрепления, 2 – направлен на консультацию в иную МО, 3 – направлен на обследование, 4 – направлен в дневной стационар, 5 – направлен на госпитализацию, 6 – направлен в реабилитационное отделение.	
SP (NAZ_SP)	Специальность врача. Заполняется в соответствии с классификатором V021, если в R (NAZ_R) указан код 1 или 2.	
V (NAZ_V)	Метод диагностического исследования. Заполняется в соответствии с классификатором V029, если в R (NAZ_R) указан код 3.	
PMP (NAZ_PMP)	Профиль медицинской помощи. Заполняется в соответствии с классификатором V002, если в NAZ_R указан код 4 или 5.	

Поле (идентификатор, элемент)	В файле формата DBF	В файле формата XML
PK (NAZ_PK)	Профиль койки. Заполняется в соответствии с классификатором V020 (из перечня «реабилитационных» профилей), если в R (NAZ_R) указан код 6.	
USL (NAZ_USL)	Медицинская услуга (код), указанная в направлении. Заполняется в соответствии с номенклатурой медицинских услуг (V001) только при направлении на обследование в случае подозрения на ЗНО (NAZ_R=3 и DS_ONK=1).	
NAPRD (NAPR_DATE)	Дата направления в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполнение обязательно только в случаях оформления направления в случае подозрения на ЗНО: на консультацию в другую МО или на обследование (NAZ_R={2,3} и DS_ONK=1).	
NAPRMO (NAPR_MO)	Код МО, куда оформлено направление. Заполняется в соответствии со справочником F003. Заполнение обязательно только в случаях оформления направления в случае подозрения на ЗНО: на консультацию в другую МО или на обследование (NAZ_R={2,3} и DS_ONK=1).	

8. Случай диспансеризации включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг того периода, в который попадает дата его окончания (дата заключительного осмотра терапевтом или дата отказа от него, либо при проведении на втором этапе только углубленного профилактического консультирования дата его проведения) либо дата отказа от диспансеризации в целом.

8.1. При оплате первого этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, по тарифам по законченному случаю диспансеризации (если число осмотров и исследований, выполненных ранее и/или вне рамок диспансеризации и учитываемых при диспансеризации, не превышает 15% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного):

- все посещения к специалистам / исследования, а также отказы от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований), подаются отдельными записями без указания тарифа и одна тарифицированная запись по законченному случаю диспансеризации;
- во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по оплате случая диспансеризации поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для тарифицированной записи по случаю диспансеризации
COD_SPEC	Код специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – код специалиста, от осмотра которого был отказ.	Код исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – код исследования, от которого был отказ.	Код тарифа по оплате случая диспансеризации
TARIF	Не заполняется	Не заполняется	Тариф по оплате случая диспансеризации (всегда 100%)
DATE_TAR	Не заполняется	Не заполняется	Дата тарифа по оплате случая диспансеризации
VISIT_DATE	Дата осмотра у специалиста. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата проведения исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата заключительного осмотра терапевтом
COD_MKB	Код диагноза, поставленного осмотревшим специалистом. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Код диагноза при проведении исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Заключительный диагноз по диспансеризации
RSLT (RSLT_D)	Не заполняется	Не заполняется	Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код результата диспансеризации из справочника V017)
ISHOD	Не заполняется	Не заполняется	Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF).
IDDOCT	Код медработника,	Код медработника,	Код терапевта, проводившего

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для тарифицированной записи по случаю диспансеризации
	проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться.	проводившего исследование. Может не заполняться.	заключительный осмотр
LPU_REF	Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для проведения диспансеризации. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для привлечения специалиста указанной специальности с целью проведения диспансеризации.	Код медицинской организации, в которой проводилось исследование. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для оказания услуг по проведению указанного исследования по диспансеризации.	Не заполняется
KVAL	Квалификация специалиста, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Квалификация медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Квалификация терапевта, проводившего заключительный осмотр
MEDUS_ID	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1} . - Код тарифа по оплате случая диспансеризации (COD_SPEC тарифицированной записи). Например, {cs=2194}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1} . - Код тарифа по оплате случая диспансеризации (COD_SPEC тарифицированной записи). Например, {cs=2194}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1} .
VIDPOM	Вид оказываемой медицинской помощи: 11 – если осмотр проводил фельдшер на должности врача терапевтической специальности 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Не заполняется	Вид оказываемой медицинской помощи: 12
SUM_K	Не заполняется	Не заполняется	Равна значению поля TARIF
SUMV (SUM_M)	Не заполняется	Не заполняется	Равна значению поля SUM_K
SUMP	Не заполняется	Не заполняется	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.
GUID1	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи
GUID2	Ссылка на итоговую (тарифицированную) запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	Ссылка на итоговую (тарифицированную) запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	= GUID1 записи
DS1_PR	Обязательно указывается «1», если основной диагноз,	Обязательно указывается «1», если основной диагноз,	Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для тарифицированной записи по случаю диспансеризации
	поставленный специалистом, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	поставленный при исследовании, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	диспансеризации основной диагноз установлен впервые.
P_OTK	Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от осмотра специалистом указывается значение «1».	Признак отказа от исследования: 0–нет, 1–да. В случае отказа от исследования указывается значение «1».	Признак отказа от прохождения диспансеризации в целом. Для законченных случаев диспансеризации равно «0».
NAZ	Не заполняется	Не заполняется	Назначения
PR_D_N	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.
COD_MKB1 (DS2_N)	Не заполняется	Не заполняется	Сопутствующие заболевания.
DISP_OUT	Признак выполнения осмотра специалистом ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Признак выполнения исследования ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Не заполняется
DS_ONK	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).

8.2. Если на первом этапе диспансеризации, проводимой с периодичностью 1 раз в 3 года, число осмотров и исследований, выполненных ранее и/или вне рамок диспансеризации и учитываемых при диспансеризации, превышает 15% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного (оплата только тех осмотров и исследований, которые были выполнены при диспансеризации):

- все посещения к специалистам / исследования, а также отказы от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований), подаются отдельными записями с указанием тарифа для оплачиваемых осмотров/исследований и одна итоговая запись по законченному случаю диспансеризации;
- во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по оплате случая диспансеризации поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
COD_SPEC	Код специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – код	Код исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – код исследования, от которого	Код специальности случая диспансеризации

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
	специалиста, от осмотра которого был отказ.	был отказ.	
TARIF	Тариф на осмотр специалистом (всегда 100%). При признаке выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации DISP_OUT=1 – не заполняется. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Тариф на исследование (всегда 100%). При признаке выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации DISP_OUT=1 – не заполняется. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется
DATE_TAR	Дата тарифа. Заполняется при наличии тарифа.	Дата тарифа. Заполняется при наличии тарифа.	Не заполняется
VISIT_DATE	Дата осмотра у специалиста. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата проведения исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата заключительного осмотра терапевтом
COD_MKB	Код диагноза, поставленного осмотревшим специалистом. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Код диагноза при проведении исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Заключительный диагноз по диспансеризации
RSLT (RSLT_D)	Не заполняется	Не заполняется	Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код результата диспансеризации из справочника V017)
ISHOD	Не заполняется	Не заполняется	Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF).
IDDOCT	Код медработника, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться.	Код медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Код терапевта, проводившего заключительный осмотр
LPU_REF	Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для проведения диспансеризации. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для привлечения специалиста указанной специальности с целью проведения диспансеризации.	Код медицинской организации, в которой проводилось исследование. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для оказания услуг по проведению указанного исследования по диспансеризации.	Не заполняется
KVAL	Квалификация специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Квалификация медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Квалификация терапевта, проводившего заключительный осмотр
MEDUS_ID	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1}.

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
	- Код специальности случая диспансеризации (COD_SPEC итоговой записи). Например, {cs=2194}.	- Код специальности случая диспансеризации (COD_SPEC итоговой записи). Например, {cs=2194}.	
VIDPOM	Вид оказываемой медицинской помощи: 11 – если осмотр проводил фельдшер на должности врача терапевтической специальности 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Не заполняется	Вид оказываемой медицинской помощи: 12
SUM_K	Равна значению поля TARIF	Равна значению поля TARIF	Не заполняется
SUMV (SUM_M)	Равна значению поля SUM_K	Равна значению поля SUM_K	Не заполняется
SUMP	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.	Не заполняется
GUID1	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи
GUID2	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	= GUID1 записи
DS1_PR	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный специалистом, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный при исследовании, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по диспансеризации основной диагноз установлен впервые.
P_OTK	Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от осмотра специалистом указывается значение «1».	Признак отказа от исследования: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от исследования указывается значение «1».	Признак отказа от прохождения диспансеризации в целом. Для законченных случаев диспансеризации равно «0».
NAZ	Не заполняется	Не заполняется	Назначения
PR_D_N	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.
COD_MKB1 (DS2_N)	Не заполняется	Не заполняется	Сопутствующие заболевания.
DISP_OUT	Признак выполнения осмотра специалистом ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Признак выполнения исследования ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Не заполняется
DS_ONK	Признак подозрения на	Признак подозрения на	Признак подозрения на

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
	злоупотребительное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	злоупотребительное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	злоупотребительное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).

8.3. При оплате случая диспансеризации первого этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 2 года:

- все посещения к специалистам / исследования, а также отказы от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований), подаются отдельными записями с указанием тарифа для выполненных в рамках диспансеризации осмотров/исследований и одна итоговая запись по случаю диспансеризации;
- во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по оплате случая диспансеризации поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
COD_SPEC	Код специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – код специалиста, от осмотра которого был отказ.	Код исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – код исследования, от которого был отказ.	Код специальности случая диспансеризации
TARIF	Тариф на осмотр специалистом (всегда 100%). При признаке выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации DISP_OUT=1 – не заполняется. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Тариф на исследование (всегда 100%). При признаке выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации DISP_OUT=1 – не заполняется. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется
DATE_TAR	Дата тарифа на осмотр специалистом. Заполняется при наличии тарифа.	Дата тарифа на исследование. Заполняется при наличии тарифа.	Не заполняется
VISIT_DATE	Дата осмотра у специалиста. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата проведения исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата заключительного осмотра терапевтом.
COD_MKB	Код диагноза, поставленного осмотревшим специалистом. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Код диагноза при проведении исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Заключительный диагноз по диспансеризации
RSLT (RSLT_D)	Не заполняется	Не заполняется	Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код результата диспансеризации из справочника V017)
ISHOD	Не заполняется	Не заполняется	Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF).
IDDOCT	Код медработника, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться.	Код медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Код терапевта, проводившего заключительный осмотр.
LPU_REF	Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для	Код медицинской организации, в которой проводилось исследование.	Не заполняется

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
	проведения диспансеризации. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для привлечения специалиста указанной специальности с целью проведения диспансеризации.	При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для оказания услуг по проведению указанного исследования по диспансеризации.	
KVAL	Квалификация специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Квалификация медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Квалификация терапевта, проводившего заключительный осмотр.
MEDUS_ID	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1}.
VIDPOM	Вид оказываемой медицинской помощи: 11 – если осмотр проводил фельдшер на должности врача терапевтической специальности 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности 13 – если осмотр проводил узкий специалист При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Не заполняется	Вид оказываемой медицинской помощи: 12
SUM_K	Равна значению поля TARIF	Равна значению поля TARIF	Не заполняется
SUMV (SUM_M)	Равна значению поля SUM_K	Равна значению поля SUM_K	Не заполняется
SUMP	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.	Не заполняется
GUID1	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи
GUID2	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	= GUID1 записи
P_OTK	Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от осмотра специалистом указывается значение «1».	Признак отказа от исследования: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от исследования указывается значение «1».	Признак отказа от прохождения диспансеризации в целом. Для законченных случаев диспансеризации равно «0».

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
DS1_PR	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный специалистом, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный при исследовании, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по диспансеризации основной диагноз установлен впервые.
NAZ	Не заполняется	Не заполняется	Назначения
PR_D_N	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.
COD_MKB1 (DS2_N)	Не заполняется	Не заполняется	Сопутствующие заболевания.
DISP_OUT	Признак выполнения осмотра специалистом ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Признак выполнения исследования ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Не заполняется
DS_ONK	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0 – отсутствие подозрения, 1 – выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0 – отсутствие подозрения, 1 – выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0 – отсутствие подозрения, 1 – выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).

8.4. При оплате случая диспансеризации второго этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 2 года или 1 раз в 3 года:

- все посещения к специалистам / исследования, а также отказы от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований), подаются отдельными записями с указанием тарифа для выполненных в рамках диспансеризации осмотров/исследований и одна итоговая запись по случаю диспансеризации;
- во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по оплате случая диспансеризации поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
COD_SPEC	Код специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – код специалиста, от осмотра которого был отказ.	Код исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – код исследования, от которого был отказ.	Код специальности случая диспансеризации
TARIF	Тариф на осмотр специалистом (всегда 100%). При признаке выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации DISP_OUT=1 – не заполняется. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Тариф на исследование (всегда 100%). При признаке выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации DISP_OUT=1 – не заполняется. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
DATE_TAR	Дата тарифа на осмотр специалистом. Заполняется при наличии тарифа.	Дата тарифа на исследование. Заполняется при наличии тарифа.	Не заполняется
VISIT_DATE	Дата осмотра у специалиста. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата проведения исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата заключительного осмотра терапевтом или при проведении только углубленного профилактического консультирования дата его проведения.
COD_MKB	Код диагноза, поставленного осмотревшим специалистом. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Код диагноза при проведении исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Заключительный диагноз по диспансеризации
RSLT (RSLT_D)	Не заполняется	Не заполняется	Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код результата диспансеризации из справочника V017)
ISHOD	Не заполняется	Не заполняется	Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF).
IDDOCT	Код медработника, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться.	Код медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Код терапевта, проводившего заключительный осмотр, или при проведении только углубленного профилактического консультирования код специалиста, проводившего его.
LPU_REF	Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для проведения диспансеризации. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для привлечения специалиста указанной специальности с целью проведения диспансеризации.	Код медицинской организации, в которой проводилось исследование. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для оказания услуг по проведению указанного исследования по диспансеризации.	Не заполняется
KVAL	Квалификация специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Квалификация медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Квалификация терапевта, проводившего заключительный осмотр, или при проведении только углубленного профилактического консультирования квалификация специалиста, проводившего его
MEDUS_ID	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1}. - Код специальности по случаю диспансеризации (COD_SPEC итоговой записи). Например, {cs=2334}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1}. - Код специальности по случаю диспансеризации (COD_SPEC итоговой записи). Например, {cs=2334}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1}.
VIDPOM	Вид оказываемой медицинской помощи: 11 – если осмотр проводил фельдшер на должности врача терапевтической специальности 12 – если осмотр проводил	Не заполняется	Вид оказываемой медицинской помощи: 12

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
	врач терапевтической специальности 13 – если осмотр проводил узкий специалист При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.		
SUM_K	Равна значению поля TARIF	Равна значению поля TARIF	Не заполняется
SUMV (SUM_M)	Равна значению поля SUM_K	Равна значению поля SUM_K	Не заполняется
SUMP	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.	Не заполняется
GUID1	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи
GUID2	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	= GUID1 записи
P_OTK	Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от осмотра специалистом указывается значение «1».	Признак отказа от исследования: 0–нет, 1–да. В случае отказа от исследования указывается значение «1».	Признак отказа от прохождения диспансеризации в целом. Для законченных случаев диспансеризации равно «0».
DS1_PR	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный специалистом, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный при исследовании, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по диспансеризации основной диагноз установлен впервые.
NAZ	Не заполняется	Не заполняется	Назначения
PR_D_N	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.
COD_MKB1 (DS2_N)	Не заполняется	Не заполняется	Сопутствующие заболевания.
DISP_OUT	Признак выполнения осмотра специалистом ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Признак выполнения исследования ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Не заполняется
DS_ONK	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
NPR_MO	Не заполняется	Не заполняется	Код МО, направившей на второй этап диспансеризации
NPR_DATE	Не заполняется	Не заполняется	Дата направления на второй этап диспансеризации

8.5. Для незаконченных и неоплачиваемых случаев диспансеризации, проводимой с периодичностью 1 раз в 2 года или 1 раз в 3 года, первого или второго этапа при отказе от диспансеризации в целом в файле персонифицированного учета медицинских услуг подается только одна итоговая запись по случаю диспансеризации. При этом:

- в поле COD_SPEC указывается код специальности случая диспансеризации (I или II этапа) соответствующей периодичности (1 раз в 2 года или 1 раз в 3 года),
- в поле DATE_BEG, DATE_END, VISIT_DATE – дата отказа,
- в полях RSLT (RSLT_D), ISHOD – значение «0»,
- в поле VIDPOM – значение «12»,
- в поле MEDUS_ID – значение «{sg=1}», если от прохождения диспансеризации отказался студент очной формы обучения,
- в поле GUID1 – уникальный идентификатор записи, поле GUID2=GUID1,
- поля IDDOCT, KVAL, LPU_REF, COD_MKB, DS1_PR, COD_MKB1 (DS2_N), PR_D_N, NAZ не заполняются,
- поля TARIF, DATE_TAR, SUM_K, SUMV(SUM_M), SUMP не заполняются,
- поле DISP_OUT не заполняется,
- в поле P_OTK указывается значение «1»,
- в поле DS_ONK – значение «0»,
- в полях NPR_MO и NPR_DATE для второго этапа диспансеризации – код направившей МО и дата направления соответственно.

8.6. Для незаконченных (неоплачиваемых) случаев диспансеризации первого этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, по причинам отказа застрахованного лица отдельных видов медицинских вмешательств (осмотров/исследований), входящих в объем диспансеризации и являющихся обязательными, либо отказа застрахованного лица отдельных видов медицинских вмешательств (осмотров/исследований), составляющих в совокупности с осмотрами/исследованиями, невыполненными по другим причинам, более 15% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного:

- все посещения к специалистам / исследования, а также отказы от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований), подаются отдельными записями и одна итоговая запись по случаю диспансеризации;
- во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по случаю диспансеризации поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
COD_SPEC	Код специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – код специалиста, от осмотра которого был отказ.	Код исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – код исследования, от которого был отказ.	Код специальности случая диспансеризации
TARIF	Не заполняется.	Не заполняется.	Не заполняется
DATE_TAR	Не заполняется.	Не заполняется.	Не заполняется
VISIT_DATE	Дата осмотра у специалиста. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата проведения исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата заключительного осмотра терапевтом или отказа от него
COD_MKB	Код диагноза, поставленного осмотревшим	Код диагноза при проведении исследования.	Заключительный диагноз по диспансеризации

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
	специалистом. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	
RSLT (RSLT_D)	Не заполняется	Не заполняется	Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код результата диспансеризации из справочника V017). При невозможности присвоения группы здоровья следует указывать значение «0».
ISHOD	Не заполняется	Не заполняется	Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF). При значении поля RSLT=0 (RSLT_D=0) следует указывать значение «0».
IDDOCT	Код медработника, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться.	Код медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Код терапевта, проводившего заключительный осмотр. При отказе от заключительного осмотра терапевтом может не заполняться.
LPU_REF	Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для проведения диспансеризации. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для привлечения специалиста указанной специальности с целью проведения диспансеризации.	Код медицинской организации, в которой проводилось исследование. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для оказания услуг по проведению указанного исследования по диспансеризации.	Не заполняется
KVAL	Квалификация специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Квалификация медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Квалификация терапевта, проводившего заключительный осмотр. При отказе от заключительного осмотра терапевтом может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.
MEDUS_ID	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак прохождения диспансеризации студентом очной формы обучения {sg=1} . - Код специальности случая диспансеризации (COD_SPEC итоговой записи). Например, {cs=2194}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак прохождения диспансеризации студентом очной формы обучения {sg=1} . - Код специальности случая диспансеризации (COD_SPEC итоговой записи). Например, {cs=2194}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак прохождения диспансеризации студентом очной формы обучения {sg=1} .
VIDPOM	Вид оказываемой медицинской помощи: 11 – если осмотр проводил фельдшер на должности врача терапевтической специальности 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности.	Не заполняется	Вид оказываемой медицинской помощи: 12

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
	При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.		
SUM_K	Не заполняется	Не заполняется	Не заполняется
SUMV (SUM_M)	Не заполняется	Не заполняется	Не заполняется
SUMP	Не заполняется	Не заполняется	Не заполняется
GUID1	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи
GUID2	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	= GUID1 записи
DS1_PR	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный специалистом, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный при исследовании, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по диспансеризации основной диагноз установлен впервые.
P_OTK	Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от осмотра специалистом указывается значение «1».	Признак отказа от исследования: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от исследования указывается значение «1».	Признак отказа от прохождения диспансеризации в целом. Должно быть равно «0».
NAZ	Не заполняется	Не заполняется	Назначения.
PR_D_N	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.
COD_MKB1 (DS2_N)	Не заполняется	Не заполняется	Сопутствующие заболевания.
DISP_OUT	Признак выполнения осмотра специалистом ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Признак выполнения исследования ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Не заполняется
DS_ONK	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0 – отсутствие подозрения, 1 – выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0 – отсутствие подозрения, 1 – выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0 – отсутствие подозрения, 1 – выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).

Примечание:

В поле MEDUS_ID элементы должны следовать друг за другом без пробелов.

9. Во всех записях по случаю диспансеризации в поле DATE_BEG должна быть дата начала проведения этапа диспансеризации (дата первого осмотра/исследования, проведенных в

рамках этапа диспансеризации, или дата отказа от осмотра/исследования) либо дата отказа от диспансеризации в целом, в поле DATE-END – дата окончания проведения этапа диспансеризации (дата заключительного осмотра терапевтом или дата отказа от заключительного осмотра терапевтом, либо при проведении на втором этапе только углубленного профилактического консультирования дата его проведения) либо дата отказа от диспансеризации в целом. При этом, для первого этапа диспансеризации, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, датой начала проведения диспансеризации считается дата проведения опроса (анкетирования) или дата отказа от его проведения, либо дата отказа от диспансеризации в целом. Следует также учесть, что дата начала и дата окончания диспансеризации должны соответствовать одному календарному году.

Отдельно обращаем внимание на то, что во всех записях по случаю диспансеризации поле DELETED принимает одинаковое значение:

- DELETED=0 – для оплачиваемых случаев диспансеризации;
- DELETED=3 – для случаев диспансеризации, снятых с оплаты по причине превышения объемов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС;
- DELETED=5 – для случаев диспансеризации, снятых с оплаты по санкции МЭК, кроме причины превышения объемов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС;
- DELETED=7 – для незаконченных (незавершенных) и неоплачиваемых случаев диспансеризации по причине отказа застрахованного лица от прохождения диспансеризации в целом и (или) невыполнения необходимого объема обследований (осмотров/исследований).

Следует также учесть, что на всех записях по случаю диспансеризации код причины отказа S_OSN (SANK) по санкции ФЛК или МЭК:

- должен быть одинаковым: для DELETED={0,7} – значение «0», для DELETED=3 – значение «62»;
- может принимать различные значения (кроме значений «0» и «62») DELETED=5.

Раздел 2. Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.

1. Перечень медицинских организаций, участвующих в диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - детей-сирот в трудной ситуации), определен справочником DISPLPU.DBF (для TYP=2).

Перечень медицинских организаций, участвующих в диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью (далее – детей-сирот и детей без попечения родителей), определен справочником DISPLPU.DBF (для TYP=7).

2. Оплата случаев диспансеризации детей-сирот в трудной ситуации, детей-сирот и детей без попечения родителей производится по тарифам по законченному случаю диспансеризации.

Незаконченные (незавершенные) неоплачиваемые случаи также подлежат учету.

Отказы от прохождения застрахованным лицом диспансеризации как в целом, так и от отдельных осмотров специалистами подлежат регистрации, учету и включению в файл персонифицированного учета медицинских услуг с отметкой об отказе. При этом осмотры, от которых был отказ, считаются невыполненными. Под отказом несовершеннолетнего застрахованного лица от медицинских вмешательств (отдельных осмотров или диспансеризации в целом) понимается отказ как самого лица, так и его законных представителей.

В файл персонифицированного учета медицинских услуг включаются только выполненные осмотры и невыполненные осмотры по причине отказа застрахованного лица от их

прохождения. Невыполненные осмотры по иным причинам, кроме отказа застрахованного лица, в файл персонифицированного учета медицинских услуг не включаются.

Случай диспансеризации детей-сирот в трудной ситуации, детей-сирот и детей без попечения родителей является завершенным (законченным) и подлежит оплате в случае:

- для «I этапа»: проведения осмотров врачами-специалистами и выполнения исследований, входящих в объем диспансеризации первого этапа для данного возраста и пола застрахованного;

- для и «I и II этапа»: проведения осмотров врачами-специалистами и выполнения исследований, входящих в объем диспансеризации первого этапа для данного возраста и пола застрахованного, и проведения осмотров врачами-специалистами и выполнения исследований, назначенных по результатам первого этапа.

Тарифы (коды специальностей) на оплату медицинской помощи по законченному случаю диспансеризации детей-сирот в трудной ситуации установлены по половозрастным группам для I этапа (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=2} и {DISP_LEVEL=1}) или I и II этапов (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=2} и {DISP_LEVEL=2}).

Тарифы (коды специальностей) на оплату медицинской помощи по законченному случаю диспансеризации детей-сирот и детей без попечения родителей установлены по половозрастным группам для I этапа (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=7} и {DISP_LEVEL=1}) или I и II этапов (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=7} и {DISP_LEVEL=2}).

Действующие на момент оказания медицинской помощи тарифы определяются по справочнику TARIF.DBF.

Случай диспансеризации считается незаконченным (незавершенным) и не подлежит оплате, но при этом включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг, при условии:

- отказа от прохождения застрахованным лицом диспансеризации в целом;
- отказа застрахованного лица от отдельных видов медицинских вмешательств (осмотров специалистами), входящих в объем диспансеризации первого этапа;
- отказа застрахованного лица от отдельных видов медицинских вмешательств (осмотров специалистами) второго этапа диспансеризации, необходимость проведения которых определена результатами первого этапа.

При включении в файл персонифицированного учета медицинских услуг незаконченных случаев диспансеризации используются коды специальностей, определенные для законченных случаев диспансеризации.

3. В I этапе участвуют специалисты, которые определены для конкретной половозрастной группы:

Возрастные группы (лет)	Пол	Список специалистов
0-2	м	1,2,3,4,5,6,8
	ж	1,2,3,4,5,6,7
3-4	м	1,2,3,4,5,6,8,9
	Ж	1,2,3,4,5,6,7,9
5-17	М	1,2,3,4,5,6,8,9,10
	Ж	1,2,3,4,5,6,7,9,10

1. Педиатр (дет) (код 1417), или педиатр участковый (дет) (код 117), или педиатр (выездной бригады) (дет) (код 1282), или врач общей практики (взр) (код 70), или врач общей практики (дет) (код 2125).
2. Невролог (дет) (код 127), или невролог (выездной бригады) (дет) (код 1289).

3. Офтальмолог (дет) (код 123), или офтальмолог (выездной бригады) (дет) (код 1294).
4. Детский хирург (код 133), или детский хирург (выездной бригады) (код 1300).
5. Оториноларинголог (дет) (код 125), или оториноларинголог (выездной бригады) (дет) (код 1292).
6. Травматолог-ортопед (дет) (код 134), или травматолог-ортопед (выездной бригады) (дет) (код 1298), или травматолог-ортопед (консульт.приём)* (дет) (код 1309).
7. Акушер-гинеколог (дет) (код 1372), или акушер-гинеколог (выездной бригады) (дет) (код 1293).
8. Детский уролог-андролог (код 1235), или детский уролог-андролог (выездной бригады) (код 1325), или уролог (взр) (код 82).
9. Врач-стоматолог детский (код 2154), или врач-стоматолог-терапевт (взр) (код 2155), или врач-стоматолог общей практики (дет) (код 2104)
10. Детский эндокринолог (код 219), или детский эндокринолог (выездной бригады) (код 1302), или эндокринолог (взр) (код 218).

У каждого специалиста может быть по одному осмотру.

Во II этапе возможны консультации любых специалистов и любой кратности. Обязателен заключительный осмотр педиатром.

Обращаем внимание на то, что диспансеризацию детей-сирот в трудной ситуации, детей-сирот и детей без попечения родителей может проводить только врач.

В структуре тарифов на оплату медицинской помощи законченного случая диспансеризации детей-сирот в трудной ситуации, детей-сирот и детей без попечения родителей не предусмотрены расходы на проведение осмотра врачом - психиатром за счет средств ОМС. Недопустимо включать в файл персонифицированного учета медицинских услуг осмотры (или отказы от их прохождения) врачей «психиатрической» специальности (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {PSYCH=1}).

Для определения принадлежности застрахованного ребенка к той или иной возрастной группе на I или II этапах диспансеризации возраст ребенка определяется по дате окончания этапа диспансеризации. Датой окончания этапа диспансеризации является дата заключительного осмотра педиатром (врачом ответственным за проведение диспансеризации) или дата отказа от заключительного осмотра педиатром, либо дата отказа от прохождения диспансеризации в целом.

4. В поле P_OTK указывается признак отказа: 0 – нет, 1 – да.

На записях по осмотрам указывается значение «1» в случае отказа застрахованным лицом от их прохождения. При этом дата отказа должна быть в рамках периода проведения диспансеризации.

На итоговой записи по случаю диспансеризации указывается значение «1» в случае отказа застрахованным лицом от прохождения диспансеризации в целом.

5. Поля RSLT (RSLT_D) и ISHOD, USL_OK

5.1. В поле RSLT для формата DBF следует указывать следующие коды результата обращения (справочник V009.DBF):

Для диспансеризации детей-сирот в трудной ситуации:

- 21 – «Проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - присвоена I группа здоровья».
- 22 – «Проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - присвоена II группа здоровья».
- 23 – «Проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - присвоена III группа здоровья».

- 24 – «Проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - присвоена IV группа здоровья».
- 25 – «Проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - присвоена V группа здоровья».

Для диспансеризации детей-сирот и детей без попечения родителей:

- 47 – «Проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, в приемную или патронатную семью - присвоена I группа здоровья».
- 48 – «Проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, в приемную или патронатную семью - присвоена II группа здоровья».
- 49 – «Проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, в приемную или патронатную семью - присвоена III группа здоровья».
- 50 – «Проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, в приемную или патронатную семью - присвоена IV группа здоровья».
- 51 – «Проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, в приемную или патронатную семью - присвоена V группа здоровья».

В поле RSLT_D для формата XML для диспансеризации детей-сирот в трудной ситуации, детей-сирот и детей без попечения родителей следует указывать следующие коды результата диспансеризации (справочник V017):

- 1 – «Присвоена I группа здоровья».
- 2 – «Присвоена II группа здоровья».
- 3 – «Присвоена III группа здоровья».
- 4 – «Присвоена IV группа здоровья».
- 5 – «Присвоена V группа здоровья».

Для незаконченных неоплачиваемых случаев диспансеризации при невозможности присвоения группы здоровья в поле RSLT (RSLT_D) следует указывать значение «0».

5.2. В поле ISHOD для формата DBF следует указывать код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF). Для незаконченных неоплачиваемых случаев диспансеризации со значением «0» в поле RSLT (RSLT_D) в поле ISHOD следует указывать значение «0».

5.3. В поле USL_OK для формата DBF следует указывать код условия оказания медицинской помощи – 3 «Амбулаторно» (справочник V010).

6. Поле COD_MKB1 (DS2_N) заполняется на итоговой/тарифицируемой записи по случаю диспансеризации. Указываются в случае установления коды всех сопутствующих заболеваний с указанием признака диспансерного наблюдения и при необходимости признака «впервые выявленного». Следует заполнять следующим образом:

Поле (идентификатор, элемент)	В файле формата DBF	В файле формата XML
COD_MKB1 (DS2_N)	Каждый из сопутствующих диагнозов указывается по шаблону: D _n ~F=1~D=[1,2,3], где D _n – код диагноза, F=1 – признак «впервые выявлен» (если заболевание выявлено не впервые, то для него F=1 не указывается), D=[1,2,3] – признак диспансерного наблюдения (1-состоит,2-взят,3-не подлежит диспансерному наблюдению) в отношении кода D _n ,	Для каждого из сопутствующих диагнозов: - в поле DS2 указывается код; - если он установлен впервые, то в поле DS2_PR указывается значение «1»; - в поле PR_DS2_N указывается признак диспансерного наблюдения (1-состоит,2-взят,3-не подлежит диспансерному наблюдению).

Поле (идентификатор, элемент)	В файле формата DBF	В файле формата XML
	~ - символ-разделитель. Если имеется одновременно несколько диагнозов, то заполняется по шаблону «X_X_X».	Если имеется одновременно несколько диагнозов, то формируется несколько элементов DS2_N.
Код диагноза (DS2)	Код по МКБ-10 до уровня подрубрики.	
F (DS2_PR)	Установлен впервые (сопутствующий). Обязательно указывается «1», если диагноз выявлен впервые в результате проведенной диспансеризации.	
D (PR_DS2_N)	Указываются сведения о диспансерном наблюдении по поводу сопутствующего заболевания: 1 - состоит, 2 - взят, 3- не подлежит диспансерному наблюдению.	

7. Поле NAZ заполняется на итоговой/тарифицируемой записи по случаю диспансеризации. Заполняется при назначениях в результате проведенной диспансеризации при присвоении группы здоровья, кроме I или II. Если по результатам I этапа диспансеризации группа здоровья присвоена предварительно и направлен на II этап диспансеризации, то поле не заполняется. Следует заполнять следующим образом:

Поле (идентификатор, элемент)	В файле формата DBF	В файле формата XML
NAZ	Каждое назначение указывается по шаблону: «N=n~R=r~[SP=sp;V=v;PMP=pmp;PK=pk] {~USL=usl} {~NAPRD=naprd~NAPRMO=pargmo}», где «»,[],{} - символы-ограничители, предназначенные для описания шаблона (не указываются), N – порядковый номер назначения (значение n), R – вид назначения (значение r), SP – специальность врача (значение sp), V – метод диагностического исследования (значение v), PMP – профиль медицинской помощи (значение pmp), PK – профиль койки (значение pk), USL – код медицинской услуги (значение usl), NAPRD – дата направления (значение naprd), NAPRMO – код МО направления (значение pargmo), ~ – символ-разделитель, в зависимости от вида назначения (r) указывается одно из выражений, перечисленных через «;» в [], дополнительно заполняемые характеристики для некоторых видов назначений указаны в блоках {}. Если имеется одновременно несколько назначений, то заполняется по шаблону «X_X_X».	Для каждого назначения NAZ предусмотрено заполнение полей: NAZ_N – порядковый номер, NAZ_R – вид назначения, NAZ_SP – специальность врача, NAZ_V – метод диагностического исследования, NAZ_USL – код медицинской услуги, NAPR_DATE – дата направления, NAPR_MO – код МО направления, NAZ_PMP – профиль медицинской помощи, NAZ_PK – профиль койки. Если имеется одновременно несколько назначений, то формируется несколько элементов NAZ.
N (NAZ_N)	Порядковый номер.	
R (NAZ_R)	Вид назначения. 1 – направлен на консультацию в МО по месту прикрепления, 2 – направлен на консультацию в иную МО, 3 – направлен на обследование, 4 – направлен в дневной стационар, 5 – направлен на госпитализацию, 6 – направлен в реабилитационное отделение.	
SP (NAZ_SP)	Специальность врача. Заполняется в соответствии с классификатором V021, если в R (NAZ_R) указан код 1 или 2.	
V (NAZ_V)	Метод диагностического исследования. Заполняется в соответствии с классификатором V029, если в R (NAZ_R) указан код 3.	
PMP (NAZ_PMP)	Профиль медицинской помощи. Заполняется в соответствии с классификатором V002, если в NAZ_R указан код 4 или 5.	

Поле (идентификатор, элемент)	В файле формата DBF	В файле формата XML
PK (NAZ_PK)	Профиль койки. Заполняется в соответствии с классификатором V020 (из перечня «реабилитационных» профилей), если в R (NAZ_R) указан код 6.	
USL (NAZ_USL)	Медицинская услуга (код), указанная в направлении. Заполняется в соответствии с номенклатурой медицинских услуг (V001) только при направлении на обследование в случае подозрения на ЗНО (NAZ_R=3 и DS_ONK=1).	
NAPRD (NAPR_DATE)	Дата направления в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполнение обязательно только в случаях оформления направления в случае подозрения на ЗНО: на консультацию в другую МО или на обследование (NAZ_R={2,3} и DS_ONK=1).	
NAPRMO (NAPR_MO)	Код МО, куда оформлено направление. Заполняется в соответствии со справочником F003. Заполнение обязательно только в случаях оформления направления в случае подозрения на ЗНО: на консультацию в другую МО или на обследование (NAZ_R={2,3} и DS_ONK=1).	

8. Случай диспансеризации детей-сирот в трудной ситуации, детей-сирот и детей без попечения родителей включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг того периода, в который попадает дата его окончания (дата заключительного осмотра педиатром или дата отказа от него) либо дата отказа от диспансеризации в целом.

8.1. При оплате законченного случая диспансеризации все посещения к специалистам подаются отдельными записями без указания тарифа и одна тарифицированная запись по законченному случаю диспансеризации. Во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по оплате случая диспансеризации поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для тарифицированной записи по случаю диспансеризации
COD_SPEC	Код специалиста, проводящего осмотр	Код тарифа по оплате случая диспансеризации
TARIF	Не заполняется	Тариф по оплате случая диспансеризации
DATE_TAR	Не заполняется	Дата тарифа по оплате случая диспансеризации
SUM_K	Не заполняется	Равна значению поля TARIF
SUMV (SUM_M)	Не заполняется	Равна значению поля SUM_K
SUMP	Не заполняется	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.
VISIT_DATE	Дата осмотра у специалиста	Дата заключительного осмотра педиатром
RSLT (RSLT_D)	Не заполняется	Код результата обращения из справочника V009.DBF. (Код результата диспансеризации из справочника V017)
ISHOD	Не заполняется	Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF).
IDDOCT	Код медработника, проводившего осмотр	Код педиатра, проводившего заключительный осмотр
LPU_REF	Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для проведения диспансеризации.	Не заполняется
KVAL	Квалификация специалиста, проводившего осмотр	Квалификация педиатра, проводившего заключительный осмотр
MEDUS_ID	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Код тарифа по оплате случая диспансеризации (COD_SPEC тарифицированной записи). Например, {cs=1762},{cs=1742}.	
VIDPOM	Вид оказываемой медицинской помощи: 12 – если осмотр проводил врач	Вид оказываемой медицинской помощи: 12

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для тарифицированной записи по случаю диспансеризации
	терапевтической специальности 13 – если осмотр проводил узкий специалист	
GUID1	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи
GUID2	Ссылка на итоговую (тарифицированную) запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	= GUID1 записи
COD_MKB	Код диагноза, поставленного осмотревшим специалистом.	Заключительный диагноз по диспансеризации
DS1_PR	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный специалистом, установлен впервые.	Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по диспансеризации основной диагноз установлен впервые.
P_OTK	Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. Для законченных случаев диспансеризации должно быть равно «0» (отказы не допускаются).	Признак отказа от прохождения диспансеризации в целом. Для законченных случаев диспансеризации равно «0».
NAZ	Не заполняется	Назначения.
PR_D_N	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.
COD_MKB1 (DS2_N)	Не заполняется	Сопутствующие заболевания.
DS_ONK	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).

8.2. Для незаконченных (неоплачиваемых) случаев диспансеризации при отказе от диспансеризации в целом в файле персонифицированного учета медицинских услуг подается только одна итоговая запись по случаю диспансеризации.

При этом:

- в поле COD_SPEC указывается код специальности случая диспансеризации («I этапа» или «I и II этапа»),
- в поле DATE_BEG, DATE_END, VISIT_DATE – дата отказа,
- в полях RSLT (RSLT_D), ISHOD – значение «0»;
- в поле VIDPOM – значение «12»;
- в поле GUID1 – уникальный идентификатор записи, поле GUID2=GUID1,
- поля IDDOCT, KVAL, LPU_REF, COD_MKB, DS1_PR, COD_MKB1 (DS2_N), PR_D_N, NAZ не заполняются,
- поля TARIF, DATE_TAR, SUM_K, SUMV(SUM_M), SUMP не заполняются,
- в поле P_OTK указывается значение «1»;
- в поле DS_ONK – значение «0».

8.3. Для незаконченных (неоплачиваемых) случаев диспансеризации по причинам отказа застрахованного лица от отдельных видов медицинских вмешательств (осмотров специалистами), входящих в объем диспансеризации первого этапа, и (или) отказа застрахованного лица от отдельных видов медицинских вмешательств (осмотров специалистами) второго этапа диспансеризации, необходимость проведения которых определена результатами первого этапа:

- все посещения к специалистам, а также отказы от отдельных видов вмешательств (осмотров специалистами), подаются отдельными записями и одна итоговая запись по случаю диспансеризации;
- во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по случаю диспансеризации поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
COD_SPEC	Код специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – код специалиста, от осмотра которого был отказ.	Код специальности случая диспансеризации
TARIF	Не заполняется	Не заполняется
DATE_TAR	Не заполняется	Не заполняется
SUM_K	Не заполняется	Не заполняется
SUMV (SUM_M)	Не заполняется	Не заполняется
SUMP	Не заполняется	Не заполняется
VISIT_DATE	Дата осмотра у специалиста. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата заключительного осмотра педиатром или отказа от него
RSLT (RSLT_D)	Не заполняется	Код результата обращения из справочника V009.DBF. (Код результата диспансеризации из справочника V017) При невозможности присвоения группы здоровья следует указывать значение «0».
ISHOD	Не заполняется	Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF). При значении поля RSLT=0 (RSLT_D=0) следует указывать значение «0».
IDDOCT	Код медработника, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться.	Код педиатра, проводившего заключительный осмотр. При отказе от заключительного осмотра педиатром может не заполняться.
LPU_REF	Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для проведения диспансеризации. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для привлечения специалиста указанной специальности с целью проведения диспансеризации.	Не заполняется
KVAL	Квалификация специалиста, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Квалификация педиатра, проводившего заключительный осмотр. При отказе от заключительного осмотра педиатром может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.
MEDUS_ID	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Код специальности по случаю диспансеризации (COD_SPEC итоговой записи). Например, {cs=1762}, {cs=1742}.	
VIDPOM	Вид оказываемой медицинской помощи: 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности 13 – если осмотр проводил узкий специалист. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Вид оказываемой медицинской помощи: 12
GUID1	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи
GUID2	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	= GUID1 записи
COD_MKB	Код диагноза, поставленного осмотревшим специалистом. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Заключительный диагноз по диспансеризации
DS1_PR	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный специалистом, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по диспансеризации основной диагноз установлен впервые.

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
P_OTK	Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от осмотра специалистом указывается значение «1».	Признак отказа от прохождения диспансеризации в целом. Должно быть равно «0».
NAZ	Не заполняется	Назначения.
PR_D_N	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.
COD_MKB1(DS2_N)	Не заполняется	Сопутствующие заболевания.
DS_ONK	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).

Во всех записях по случаю диспансеризации в поле DATE_BEG должна быть дата первого осмотра специалистом или дата отказа от него, либо дата отказа от диспансеризации в целом, в поле DATE_END – дата заключительного осмотра педиатром или дата отказа от него, либо дата отказа от диспансеризации в целом. Поле УЕТ не заполняется, даже если осмотр был произведен стоматологом.

Отдельно обращаем внимание на то, что во всех записях по случаю диспансеризации поле DELETED принимает одинаковое значение:

- DELETED=0 – для оплачиваемых случаев диспансеризации;

- DELETED=3 – для случаев диспансеризации, снятых с оплаты по причине превышения объёмов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС;

- DELETED=5 – для случаев диспансеризации, снятых с оплаты по санкции МЭК, кроме причины превышения объёмов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС;

- DELETED=7 – для незаконченных (незавершенных) и неоплачиваемых случаев диспансеризации по причине отказа застрахованного лица от прохождения диспансеризации в целом и (или) невыполнения необходимого объема обследований (осмотров/исследований).

Следует также учесть, что на всех записях по случаю диспансеризации код причины отказа S_OSН (SANK) по санкции ФЛК или МЭК:

- должен быть одинаковым: для DELETED={0,7} – значение «0», для DELETED=3 – значение «62»;

- может принимать различные значения (кроме значений «0» и «62») DELETED=5.

Раздел 3. Диспансеризация инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудовогоувечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудовогоувечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудовогоувечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).

1. Перечень медицинских организаций, участвующих в диспансеризации инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудовогоувечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудовогоувечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудовогоувечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) (далее – инвалидов войн), определен справочником DISPLPU.DBF (для TYP=8).

2. Оплата диспансеризации осуществляется за законченный случай первого этапа / случай второго этапа, включающий посещения к врачам-специалистам (осмотры) и исследования в соответствии с приказом Минздрава РФ № 869н от 26.10.2017. Учет незаконченных (незавершенных) неоплачиваемых случаев также ведется в соответствии с приказом Минздрава РФ № 869н от 26.10.2017.

Отказы застрахованного лица от прохождения диспансеризации как в целом, так и от отдельных осмотров/исследований подлежат регистрации, учету и включению в файл персонифицированного учета медицинских услуг с отметкой об отказе. При этом осмотры/исследования, от которых был отказ, считаются невыполнеными.

В файл персонифицированного учета медицинских услуг включаются только выполненные осмотры/исследования (как в рамках диспансеризации, так и ранее и/или вне рамок диспансеризации и учитываемые в соответствии с приказом Минздрава РФ № 869н от 26.10.2017) и невыполненные осмотры/исследования по причине отказа застрахованного лица от их прохождения. Невыполненные осмотры/исследования по иным причинам, кроме отказа застрахованного лица, в файл персонифицированного учета медицинских услуг не включаются.

Отдельно обращаем внимание на то, что как для законченных и оплачиваемых случаев, так и для незаконченных и неоплачиваемых случаев диспансеризации:

- для I этапа (проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года) вместе с итоговой/тарифицируемой записью по случаю диспансеризации передается перечень осмотров/исследований в объеме не менее 85% от установленного для данного возраста и пола застрахованного с указанием при необходимости признаков отказов от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований) или признаков выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований). При отказе от прохождения первого этапа диспансеризации в целом передается только итоговая запись по случаю диспансеризации первого этапа с признаком отказа;

- для II этапа (проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года) вместе с итоговой записью по случаю диспансеризации передается полный перечень осмотров/исследований из числа возможных, необходимость проведения которых определена по результатам первого этапа диспансеризации, с указанием при необходимости признаков отказов от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований) или признаков выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований). При отказе от прохождения второго этапа диспансеризации в целом передается только итоговая запись по случаю диспансеризации второго этапа с признаком отказа.

2.1. Первый этап диспансеризации, проводимый с периодичностью 1 раз в 3 года, считается завершенным (законченным) и подлежит оплате, если выполнено не менее 85% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного. При этом, процент выполнения объема диспансеризации определяется отношением количества выполненных осмотров/исследований к общему количеству осмотров/исследований, установленных для данного возраста и пола застрахованного.

2.1.1. Первый этап оплачивается по тарифам по законченному случаю диспансеризации, если число осмотров и исследований, выполненных ранее и/или вне рамок диспансеризации и учитываемых при диспансеризации, не превышает 15% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного. При этом, процент проведенных ранее и/или вне рамок диспансеризации осмотров/исследований определяется отношением количества осмотров/исследований, выполненных ранее и/или вне рамок диспансеризации, к общему количеству осмотров/исследований, установленных для данного возраста и пола застрахованного.

2.1.2. Если число осмотров и исследований, выполненных ранее и/или вне рамок диспансеризации и учитываемых при диспансеризации, превышает 15% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного, то оплате подлежат только те осмотры и исследования, которые были выполнены при диспансеризации.

Тарифы (коды специальностей) на оплату медицинской помощи по законченному случаю диспансеризации, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, установлены по половозрастным группам для I этапа (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=8}, {DISP_LEVEL=1}, {DISP_PERIOD=3} и нет элемента DETAIL).

Действующие на момент оказания медицинской помощи тарифы определяются по справочнику TARIF.DBF.

2.2. Случай второго этапа диспансеризации, проводимый с периодичностью 1 раз в 3 года, оплачивается по выполненным в рамках диспансеризации осмотрам специалистами и исследованиям, необходимость проведения которых определена результатами первого этапа, при условии выполнения минимального объема обследований (не менее двух различных осмотров/исследований, кроме углубленного профилактического консультирования) и обязательного заключительного осмотра терапевтом. Исключения составляют случаи проведения на втором этапе только углубленного профилактического консультирования, когда осмотр врачом-терапевтом не проводится.

В настоящее время определены коды специальностей, соответствующие случаю второго этапа диспансеризации, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=8}, {DISP_LEVEL=2}, {DISP_PERIOD=3} и нет элемента DETAIL):

№ п/п	Наименование тарифа(специальности)	Код (special.dbf)
1	Случай дисп.инвал.войн (II эт) (ж)	2336
2	Случай дисп.инвал.войн (II эт) (м)	2337

2.3. Случай диспансеризации первого этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, считается незаконченным (незавершенным) и не подлежит оплате, но при этом включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг, при условии:

- отказа застрахованного лица от проведения первого этапа диспансеризации в целом;
- отказа застрахованного лица от отдельных видов медицинских вмешательств (осмотров/исследований), входящих в объем диспансеризации первого этапа и являющихся обязательными;
- отказа застрахованного лица от отдельных видов медицинских вмешательств (осмотров/исследований) первого этапа диспансеризации, составляющих в совокупности с осмотрами/исследованиями, невыполнеными по другим причинам, более 15% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного.

При включении в файл персонифицированного учета медицинских услуг незаконченных случаев диспансеризации первого этапа используются коды специальностей, определенные для законченных случаев диспансеризации.

2.4. Случай диспансеризации второго этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, не подлежит оплате, но при этом включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг, при условии отказа застрахованного лица от проведения второго этапа диспансеризации в целом. При этом при включении в файл персонифицированного учета медицинских услуг используются коды специальностей, определенные для случаев диспансеризации второго этапа.

3. Инвалиды войн проходят диспансеризацию ежегодно. При этом используется возраст, достигаемый в год окончания этапа диспансеризации.

На I этапе диспансеризации определены следующие осмотры врачами-специалистами (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=1,8}, {DISP_LEVEL=1}, {DETAIL=1}) и исследования (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=1,8}, {DISP_LEVEL=1}, {DETAIL=2}):

№ п/п	Наименование тарифа(специальности)	Код (special.dbf)	Возможность учитывать проведенные ранее и/или вне рамок диспансеризации
1	I эт.дисп. Антропометрический расчет индекса массы тела	1984	+
2	I эт.дисп. Измерение артериального давления	1985	+
3	I эт.дисп. Измерение внутриглазного давления	1986	+
4	I эт.дисп. Исследование кала на скрыт.кровь иммунохим.мет.	1987	+
5	I эт.дисп. Определение уровня глюкозы в крови (доп.эксп.-мет.)	2236	+
6	I эт.дисп. Маммография обеих молочных желез	1991	+
7	I эт.дисп. Определение уровня общ.холест.в крови(доп.эксп.-мет.)	2237	+
8	I эт.дисп. Осмотр фельдшером(акушеркой)(цитолог.исслед.)	1994	+
9	I эт.дисп. Прием (осмотр) врача-терапевта (1р.в 3 года)	2238	-
10	I эт.дисп. Прием (осмотр) врача-терапевта (1р.в 2 года)	2239	-
11	I эт.дисп. Флюорография легких	1997	+
12	I эт.дисп. Электрокардиография (в покое)	1998	+
13	I эт.дисп. Опрос (анкетирование)	1999	-
14	I эт.дисп. Определение абс. сумм. сердечно-сосудистого риска	2056	+
15	I эт.дисп. Определение отн. сумм. сердечно-сосудистого риска	2055	+
16	I эт.дисп. Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови	2240	+
17	I эт.дисп. Индивидуальное профилактическое консультирование	2280	+

Первый этап диспансеризации инвалидов войн, проводимый с периодичностью 1 раз в 3 года, проводится в объеме, соответствующем объему диспансеризации, предусмотренному приказом Минздрава РФ № 869н от 26.10.2017 для взрослого населения ближайшей возрастной категории диспансеризации, проводимый с периодичностью 1 раз в 3 года.

Объемы диспансеризации установлены по половозрастным группам I этапа следующим образом:

Пол	Возраст, лет	Список специалистов/исследований
ж	21-28	13, 1, 2, 5, 7, 15, 11, 9, 17
ж	29-37	13, 1, 2, 5, 7, 15, 11, 8, 9, 17
ж	38-40	13, 1, 2, 5, 7, 15, 11, 6, 8, 9, 17
ж	41-43	13, 1, 2, 5, 7, 14, 11, 6, 8, 9, 17
ж	44-49, 53-55	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 6, 8, 9, 17
ж	50-52, 56-58	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 4, 8, 9, 17

Пол	Возраст, лет	Список специалистов/исследований
ж	59-61	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 6, 8, 3, 9, 17
ж	62-64	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 4, 3, 9, 17
ж	65-67	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 6, 3, 9, 17
ж	68-70	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 4, 3, 9, 17
ж	71-73	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 3, 9, 17
ж	74-85	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 3, 9
ж	86-99 и старше	13, 1, 2, 5, 12, 11, 3, 9
м	21-34	13, 1, 2, 5, 7, 15, 11, 9, 17
м	35-40	13, 1, 2, 5, 7, 15, 12, 11, 9, 17
м	41-43, 47-49, 53-55	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 9, 17
м	44-46	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 16, 9, 17
м	50-52	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 4, 16, 9, 17
м	56-58	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 4, 9, 17
м	59-61	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 3, 9, 17
м	62-64	13, 1, 2, 5, 7, 14, 12, 11, 4, 3, 9, 17
м	65-67, 71-73	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 3, 9, 17
м	68-70	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 4, 3, 9, 17
м	74-85	13, 1, 2, 5, 7, 12, 11, 3, 9
м	86-99 и старше	13, 1, 2, 5, 12, 11, 3, 9

При этом возможно только однократное указание исследования / осмотра у специалиста. Обязательным является проведение анкетирования и осмотр у терапевта.

На II этапе диспансеризации проводится не менее двух различных осмотров специалистами/исследований (осмотры/исследования, отмеченные <>, являются взаимозаменяемыми и не считаются различными), при этом обязательным является заключительный осмотр терапевтом, но не более того количества специалистов/исследований, которое определено для конкретной половозрастной группы. Исключения составляют случаи проведения на втором этапе только углубленного профилактического консультирования, когда осмотр врачом-терапевтом не проводится.

На II этапе диспансеризации взрослого населения определены следующие осмотры врачами-специалистами (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=1,8}, {DISP_LEVEL=2}, {DETAIL=1}) и исследования (коды специальностей в справочнике SPECIAL.DBF, для которых в поле PARAM_EX содержатся элементы {DISP_TYP=1,8}, {DISP_LEVEL=2}, {DETAIL=2}):

№ п/п	Наименование тарифа(специальности)	Код (special.dbf)	Возможность учитывать проведенные ранее и/или вне рамок диспансеризации
1	II эт.дисп. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий	2002	+
2	II эт.дисп. Колоноскопия/ректороманоскопия	2003	+
3	II эт.дисп. Осмотр(консультация) врача-оториноларинголога	2006	+
4	II эт.дисп. Осмотр(консультация) врача-акушера-гинеколога	2007	+
5	II эт.дисп. Осмотр(консультация) врача-невролога	2008	+
6	II эт.дисп. Осмотр(консультация) врача-офтальмолога	2009	+
7	II эт.дисп. Осмотр(консультация) врача-колопроктолога(хирурга)	2010	+
8	II эт.дисп. Осмотр(консультация) врача-уролога (хирурга)	2011	+
<9>	II эт.дисп. Прием (осмотр) врача-терапевта	2012	-

№ п/п	Наименование тарифа(специальности)	Код (special.dbf)	Возможность учитывать проведенные ранее и/или вне рамок диспансеризации
10	II эт.дисп. Спирометрия	2013	+
11*	II эт.дисп. Индив. или групповое углубл.проф.консультирование	2270	-
<12*>	II эт.дисп. Прием (осмотр) врача-терапевта (вкл.инд.или групп.углублен.проф.консультирование)	2261	-

Осмотры специалистами/исследования распределены по половозрастным группам II этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, следующим образом:

Возрастные группы (лет)	Пол	Список специалистов/исследований	
		Объем, предусмотренный для половозрастной группы	В случае проведения на втором этапе только углубленного профилактического консультирования
21-28	м	5, 10, <9,12>	11
	ж	5, 10, <9,12>	11
29-43	м	5, 10, <9,12>	11
	ж	5, 10, 4, <9,12>	11
44-46	м	5, 1, 8, 10, <9,12>	11
	ж	5, 4, 10, <9,12>	11
47-49	м	5, 1, 10, <9,12>	11
	ж	5, 10, 4, <9,12>	11
50-52	м	5, 1, 8, 7, 2, 10, <9,12>	11
	ж	5, 7, 2, 10, 4, <9,12>	11
53-55	м	5, 1, 10, <9,12>	11
	ж	5, 1, 10, 4, <9,12>	11
56-58	м	5, 1, 7, 2, 10, <9,12>	11
	ж	5, 1, 7, 2, 10, 4, <9,12>	11
59-61, 65-67	м	5, 1, 10, 6, <9,12>	11
	ж	5, 1, 10, 4, 6, <9,12>	11
62-64, 68-70	м	5, 1, 7, 2, 10, 6, <9,12>	11
	ж	5, 1, 7, 2, 10, 4, 6, <9,12>	11
71-73	м	5, 1, 10, 6, <9,12>	11
	ж	5, 1, 10, 6, <9,12>	11
74-88	м	5, 1, 7, 10, 3, 6, <9,12>	11
	ж	5, 1, 7, 10, 3, 6, <9,12>	11
89-91	м	5, 1, 10, 3, 6, <9,12>	11
	ж	5, 1, 10, 3, 6, <9,12>	11
92-99 и старше	м	5, 10, 3, 6, <9,12>	11
	ж	5, 10, 3, 6, <9,12>	11

Кратность осмотров специалистами/ исследований на II этапе может быть любой (кроме отмеченных *, для них допускается кратность не более 1).

Мероприятия (осмотры/исследования), указанные в < >, являются взаимозаменяемыми в объеме диспансеризации.

Обращаем внимание на то, что вместо врача-терапевта диспансеризацию может проводить фельдшер в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения.

Случай диспансеризации включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг по дате последнего посещения врача-терапевта или дате отказа от него, либо при проведении на втором этапе только углубленного профилактического консультирования по дате его проведения, либо по дате отказа от прохождения диспансеризации в целом. При этом, в файле персонифицированного учета медицинских услуг в итоговой записи по случаю диспансеризации в поле DATE_BEG должна быть указана дата начала проведения этапа диспансеризации (дата первого осмотра/исследования, проведенных в рамках этапа диспансеризации, или дата отказа от осмотра/исследования) либо дата отказа от диспансеризации в целом, в полях DATE_END, VISIT_DATE – дата окончания этапа диспансеризации (дата заключительного осмотра терапевтом или дата отказа от заключительного осмотра терапевтом, либо при проведении на втором этапе только углубленного профилактического консультирования дата его проведения) либо дата отказа от диспансеризации в целом. При этом, для первого этапа диспансеризации, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, датой начала проведения диспансеризации считается дата проведения опроса (анкетирования) или дата отказа от его проведения, либо дата отказа от диспансеризации в целом. Следует также учесть, что дата начала и дата окончания диспансеризации должны соответствовать одному календарному году.

4. Признаки отказов и признаки выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований).

4.1. В поле P_OTK указывается признак отказа: 0 – нет, 1 – да.

На записях по осмотрам/исследованиям указывается значение «1» в случае отказа застрахованным лицом от их прохождения. При этом дата отказа должна быть в рамках периода проведения диспансеризации.

На итоговой записи по случаю диспансеризации указывается значение «1» в случае отказа застрахованным лицом от прохождения диспансеризации в целом.

4.2. В поле DISP_OUT указывается признак выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований): 0 – нет, 1 – да.

На записях по осмотрам/исследованиям указывается значение «1», если осмотр/исследование, учитываемое при проведении диспансеризации, выполнено ранее и/или вне рамок диспансеризации. Осмотры/исследования, проведение которых обязательно при диспансеризации не могут быть выполнены ранее и/или вне рамок диспансеризации.

4.3. Одновременное установление признаков P_OTK=1 и DISP_OUT=1 не допускается.

5. Поля RSLT (RSLT_D) и ISHOD, USL_OK

5.1. В поле RSLT для формата DBF следует указывать следующие коды результата обращения (справочник V009.DBF):

- 17 – «Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - присвоена I группа здоровья».
- 18 – «Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - присвоена II группа здоровья».
- 55 – «Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - присвоена III группа здоровья».
- 56 – «Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - присвоена IIIб группа здоровья».
- 53 – «Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена II группа здоровья».
- 57 – «Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена IIIа группа здоровья».

- 58 – «Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена IIIб группа здоровья».

В поле RSLT_D для формата XML следует указывать следующие коды результата диспансеризации (справочник V017):

- 1 – «Присвоена I группа здоровья».
- 2 – «Присвоена II группа здоровья».
- 31 – «Присвоена IIIа группа здоровья».
- 32 – «Присвоена IIIб группа здоровья».
- 12 – «Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена II группа здоровья».
- 14 – «Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена IIIа группа здоровья».
- 15 – «Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена IIIб группа здоровья».

Для незаконченных и неоплачиваемых случаев диспансеризации при невозможности присвоения группы здоровья в поле RSLT (RSLT_D) следует указывать значение «0».

Результаты «направлен на II этап» допустимо указывать только для первого этапа.

5.2. В поле ISHOD для формата DBF следует указывать код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF). Для незаконченных и неоплачиваемых случаев диспансеризации со значением «0» в поле RSLT (RSLT_D) в поле ISHOD следует указывать значение «0».

5.3. В поле USL_OK для формата DBF следует указывать код условия оказания медицинской помощи – 3 «Амбулаторно» (справочник V010).

6. Поле COD_MKB1 (DS2_N) заполняется на итоговой/тарифицируемой записи по случаю диспансеризации. Указываются в случае установления коды всех сопутствующих заболеваний с указанием признака диспансерного наблюдения и при необходимости признака «впервые выявленного». Следует заполнять следующим образом:

Поле (идентификатор, элемент)	В файле формата DBF	В файле формата XML
COD_MKB1 (DS2_N)	Каждый из сопутствующих диагнозов указывается по шаблону: D _n ~F=1~D=[1,2,3], где D _n – код диагноза, F=1 – признак «впервые выявлен» (если заболевание выявлено не впервые, то для него F=1 не указывается), D=[1,2,3] – признак диспансерного наблюдения (1-состоит, 2-заявлен, 3-не подлежит диспансерному наблюдению) в отношении кода D _n , ~ – символ-разделитель. Если имеется одновременно несколько диагнозов, то заполняется по шаблону «X X X».	Для каждого из сопутствующих диагнозов: - в поле DS2 указывается код; - если он установлен впервые, то в поле DS2_PR указывается значение «1»; - в поле PR_DS2_N указывается признак диспансерного наблюдения (1-состоит, 2-заявлен, 3-не подлежит диспансерному наблюдению). Если имеется одновременно несколько диагнозов, то формируется несколько элементов DS2_N.
Код диагноза (DS2)	Код по МКБ-10 до уровня подрубрики.	
F (DS2_PR)	Установлен впервые (сопутствующий). Обязательно указывается «1», если диагноз выявлен впервые в результате проведенной диспансеризации.	
D (PR_DS2_N)	Указываются сведения о диспансерном наблюдении по поводу сопутствующего заболевания: 1 - состоит, 2 - заявлен, 3- не подлежит диспансерному наблюдению.	

7. Поле NAZ заполняется на итоговой/тарифицируемой записи по случаю диспансеризации. Заполняется при назначениях в результате проведенной диспансеризации при присвоении группы здоровья, кроме I или II. Если по результатам I этапа диспансеризации

группа здоровья присвоена предварительно и направлен на II этап диспансеризации, то поле не заполняется. Следует заполнять следующим образом:

Поле (идентификатор, элемент)	В файле формата DBF	В файле формата XML
NAZ	<p>Каждое назначение указывается по шаблону: «N=n~R=r~[SP=sp;V=v;PMP=pmp;PK=pk] {~USL=usl} {~NAPRD=naprd~NAPRMO=pargmo}», где «», [], {} - символы-ограничители, предназначенные для описания шаблона (не указываются), N – порядковый номер назначения (значение n), R – вид назначения (значение r), SP – специальность врача (значение sp), V – метод диагностического исследования (значение v), PMP – профиль медицинской помощи (значение pmp), PK – профиль койки (значение pk), USL – код медицинской услуги (значение usl), NAPRD – дата направления (значение naprd), NAPRMO – код МО направления (значение pargmo), ~ – символ-разделитель, в зависимости от вида назначения (r) указывается одно из выражений, перечисленных через «;» в [], дополнительно заполняемые характеристики для некоторых видов назначений указаны в блоках {}. Если имеется одновременно несколько назначений, то заполняется по шаблону «X_X_X».</p>	<p>Для каждого назначения NAZ предусмотрено заполнение полей: NAZ_N – порядковый номер, NAZ_R – вид назначения, NAZ_SP – специальность врача, NAZ_V – метод диагностического исследования, NAZ_USL – код медицинской услуги, NAPR_DATE – дата направления, NAPR_MO – код МО направления, NAZ_PMP – профиль медицинской помощи, NAZ_PK – профиль койки. Если имеется одновременно несколько назначений, то формируется несколько элементов NAZ.</p>
N (NAZ_N)	Порядковый номер.	
R (NAZ_R)	<p>Вид назначения.</p> <p>1 – направлен на консультацию в МО по месту прикрепления, 2 – направлен на консультацию в иную МО, 3 – направлен на обследование, 4 – направлен в дневной стационар, 5 – направлен на госпитализацию, 6 – направлен в реабилитационное отделение.</p>	
SP (NAZ_SP)	<p>Специальность врача.</p> <p>Заполняется в соответствии с классификатором V021, если в R (NAZ_R) указан код 1 или 2.</p>	
V (NAZ_V)	<p>Метод диагностического исследования.</p> <p>Заполняется в соответствии с классификатором V029, если в R (NAZ_R) указан код 3.</p>	
PMP (NAZ_PMP)	<p>Профиль медицинской помощи.</p> <p>Заполняется в соответствии с классификатором V002, если в NAZ_R указан код 4 или 5.</p>	
PK (NAZ_PK)	<p>Профиль койки.</p> <p>Заполняется в соответствии с классификатором V020 (из перечня «реабилитационных» профилей), если в R (NAZ_R) указан код 6.</p>	
USL (NAZ_USL)	<p>Медицинская услуга (код), указанная в направлении.</p> <p>Заполняется в соответствии с номенклатурой медицинских услуг (V001) только при направлении на обследование в случае подозрения на ЗНО (NAZ_R=3 и DS_ONK=1).</p>	
NAPRD (NAPR_DATE)	<p>Дата направления в формате ГГГГ-ММ-ДД.</p> <p>Заполнение обязательно только в случаях оформления направления в случае подозрения на ЗНО: на консультацию в другую МО или на обследование (NAZ_R={2,3} и DS_ONK=1).</p>	
NAPRMO (NAPR_MO)	<p>Код МО, куда оформлено направление.</p> <p>Заполняется в соответствии со справочником F003.</p> <p>Заполнение обязательно только в случаях оформления направления в случае подозрения на ЗНО: на консультацию в другую МО или на обследование (NAZ_R={2,3} и DS_ONK=1).</p>	

8. Случай диспансеризации включается в файл персонифицированного учета медицинских услуг того периода, в который попадает дата его окончания (дата заключительного осмотра терапевтом или дата отказа от него, либо при проведении на втором этапе только углубленного

профилактического консультирования дата его проведения, либо дата отказа от диспансеризации в целом).

8.1. При оплате первого этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, по тарифам по законченному случаю диспансеризации (если число осмотров и исследований, выполненных ранее и учитываемых при диспансеризации, не превышает 15% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного):

- все посещения к специалистам / исследования, а также отказы от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований), подаются отдельными записями без указания тарифа и одна тарифицированная запись по законченному случаю диспансеризации;
- во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по оплате случая диспансеризации поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для тарифицированной записи по случаю диспансеризации
COD_SPEC	Код специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – код специалиста, от осмотра которого был отказ.	Код исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – код исследования, от которого был отказ.	Код тарифа по оплате случая диспансеризации
TARIF	Не заполняется	Не заполняется	Тариф по оплате случая диспансеризации (всегда 100%)
DATE_TAR	Не заполняется	Не заполняется	Дата тарифа по оплате случая диспансеризации
VISIT_DATE	Дата осмотра у специалиста. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата проведения исследования При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата заключительного осмотра терапевтом
COD_MKB	Код диагноза, поставленного осмотревшим специалистом. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Код диагноза при проведении исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Заключительный диагноз по диспансеризации
RSLT (RSLT_D)	Не заполняется	Не заполняется	Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код результата диспансеризации из справочника V017)
ISHOD	Не заполняется	Не заполняется	Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF).
IDDOCT	Код медработника, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться.	Код медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Код терапевта, проводившего заключительный осмотр
LPU_REF	Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для проведения диспансеризации. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для привлечения специалиста указанной специальности с целью проведения диспансеризации.	Код медицинской организации, в которой проводилось исследование. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для оказания услуг по проведению указанного исследования по диспансеризации.	Не заполняется
KVAL	Квалификация специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Квалификация медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Квалификация терапевта, проводившего заключительный осмотр
MEDUS_ID	Следует указать данные в	Следует указать данные в	Не заполняется

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для тарифицированной записи по случаю диспансеризации
	соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1}. - Код тарифа по оплате случая диспансеризации (COD_SPEC тарифицированной записи). Например, {cs=2215}.	соответствии со следующим шаблоном: - Признак того, что диспансеризацию прошел студент очной формы обучения {sg=1}. - Код тарифа по оплате случая диспансеризации (COD_SPEC тарифицированной записи). Например, {cs=2215}.	
VIDPOM	Вид оказываемой медицинской помощи: 11 – если осмотр проводил фельдшер на должности врача терапевтической специальности 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Не заполняется	Вид оказываемой медицинской помощи: 12
SUM_K	Не заполняется	Не заполняется	Равна значению поля TARIF
SUMV (SUM_M)	Не заполняется	Не заполняется	Равна значению поля SUM_K
SUMP	Не заполняется	Не заполняется	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.
GUID1	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи
GUID2	Ссылка на итоговую (тарифицированную) запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	Ссылка на итоговую (тарифицированную) запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	= GUID1 записи
DS1_PR	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный специалистом, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный при исследовании, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по диспансеризации основной диагноз установлен впервые.
P_OTK	Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от осмотра специалистом указывается значение «1».	Признак отказа от исследования: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от исследования указывается значение «1».	Признак отказа от прохождения диспансеризации в целом. Для законченных случаев диспансеризации равно «0».
NAZ	Не заполняется	Не заполняется	Назначения
PR_D_N	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.
COD_MKB1 (DS2_N)	Не заполняется	Не заполняется	Сопутствующие заболевания.
DISP_OUT	Признак выполнения	Признак выполнения	Не заполняется

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для тарифицированной записи по случаю диспансеризации
	осмотра специалистом ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	исследования ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	
DS_ONK	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).

8.2. Если на первом этапе диспансеризации, проводимой с периодичностью 1 раз в 3 года, число осмотров и исследований, выполненных ранее и/или вне рамок диспансеризации и учитываемых при диспансеризации, превышает 15% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного (оплата только тех осмотров и исследований, которые были выполнены при диспансеризации):

- все посещения к специалистам / исследования, а также отказы от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований), подаются отдельными записями с указанием тарифа для оплачиваемых осмотров/исследований и одна итоговая запись по законченному случаю диспансеризации;
- во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по оплате случая диспансеризации поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
COD_SPEC	Код специалиста, проводящего осмотр. При признаком отказа P_OTK=1 – код специалиста, от осмотра которого был отказ.	Код исследования. При признаком отказа P_OTK=1 – код исследования, от которого был отказ.	Код специальности случая диспансеризации
TARIF	Тариф на осмотр специалистом (всегда 100%). При признаком выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации DISP_OUT=1 – не заполняется. При признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Тариф на исследование (всегда 100%). При признаком выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации DISP_OUT=1 – не заполняется. При признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется
DATE_TAR	Дата тарифа. Заполняется при наличии тарифа.	Дата тарифа. Заполняется при наличии тарифа.	Не заполняется
VISIT_DATE	Дата осмотра у специалиста. При признаком отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата проведения исследования. При признаком отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата заключительного осмотра терапевтом
COD_MKB	Код диагноза, поставленного осмотревшим специалистом. При признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Код диагноза при проведении исследования. При признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Заключительный диагноз по диспансеризации
RSLT (RSLT_D)	Не заполняется	Не заполняется	Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код результата диспансеризации из справочника V017)
ISHOD	Не заполняется	Не заполняется	Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF).

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
IDDOCT	Код медработника, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться.	Код медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Код терапевта, проводившего заключительный осмотр
LPU_REF	Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для проведения диспансеризации. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для привлечения специалиста указанной специальности с целью проведения диспансеризации.	Код медицинской организации, в которой проводилось исследование. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для оказания услуг по проведению указанного исследования по диспансеризации.	Не заполняется
KVAL	Квалификация специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Квалификация медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Квалификация терапевта, проводившего заключительный осмотр
MEDUS_ID	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Код тарифа по оплате случая диспансеризации (COD_SPEC тарифицированной записи). Например, {cs=2215}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Код тарифа по оплате случая диспансеризации (COD_SPEC тарифицированной записи). Например, {cs=2215}.	Не заполняется
VIDPOM	Вид оказываемой медицинской помощи: 11 – если осмотр проводил фельдшер на должности врача терапевтической специальности 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Не заполняется	Вид оказываемой медицинской помощи: 12
SUM_K	Равна значению поля TARIF	Равна значению поля TARIF	Не заполняется
SUMV (SUM_M)	Равна значению поля SUM_K	Равна значению поля SUM_K	Не заполняется
SUMP	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.	Не заполняется
GUID1	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи
GUID2	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	= GUID1 записи
DS1_PR	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный специалистом, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный при исследовании, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по диспансеризации основной диагноз установлен впервые.

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
P_OTK	Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от осмотра специалистом указывается значение «1».	Признак отказа от исследования: 0–нет, 1–да. В случае отказа от исследования указывается значение «1».	Признак отказа от прохождения диспансеризации в целом. Для законченных случаев диспансеризации равно «0».
NAZ	Не заполняется	Не заполняется	Назначения
PR_D_N	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.
COD_MKB1(DS2_N)	Не заполняется	Не заполняется	Сопутствующие заболевания.
DISP_OUT	Признак выполнения осмотра специалистом ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Признак выполнения исследования ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Не заполняется
DS_ONK	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0- отсутствие подозрения, 1- выявление подозрения. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0-отсутствие подозрения, 1-выявление подозрения. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).

8.3. При оплате случая диспансеризации второго этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года:

- все посещения к специалистам / исследования, а также отказы от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований), подаются отдельными записями с указанием тарифа для выполненных в рамках диспансеризации осмотров/исследований и одна итоговая запись по случаю диспансеризации;
- во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по оплате случая диспансеризации поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
COD_SPEC	Код специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – код специалиста, от осмотра которого был отказ.	Код исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – код исследования, от которого был отказ.	Код специальности случая диспансеризации
TARIF	Тариф на осмотр специалистом (всегда 100%) При признаке выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации DISP_OUT=1 – не заполняется. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Тариф на исследование (всегда 100%) При признаке выполнения ранее и/или вне рамок диспансеризации DISP_OUT=1 – не заполняется. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется
DATE_TAR	Дата тарифа на осмотр специалистом. Заполняется при наличии тарифа.	Дата тарифа на исследование. Заполняется при наличии тарифа.	Не заполняется

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
VISIT_DATE	Дата осмотра у специалиста. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата проведения исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата заключительного осмотра терапевтом или при проведении только углубленного профилактического консультирования дата его проведения.
COD_MKB	Код диагноза, поставленного осмотревшим специалистом. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Код диагноза при проведении исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Заключительный диагноз по диспансеризации
RSLT (RSLT_D)	Не заполняется	Не заполняется	Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код результата диспансеризации из справочника V017)
ISHOD	Не заполняется	Не заполняется	Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF).
IDDOCT	Код медработника, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться.	Код медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Код терапевта, проводившего заключительный осмотр, или при проведении только углубленного профилактического консультирования код специалиста, проводившего его.
LPU_REF	Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для проведения диспансеризации. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для привлечения специалиста указанной специальности с целью проведения диспансеризации.	Код медицинской организации, в которой проводилось исследование. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для оказания услуг по проведению указанного исследования по диспансеризации.	Не заполняется
KVAL	Квалификация специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Квалификация медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Квалификация терапевта, проводившего заключительный осмотр, или при проведении только углубленного профилактического консультирования квалификация специалиста, проводившего его
MEDUS_ID	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Код специальности по случаю диспансеризации (COD_SPEC итоговой записи). Например, {cs=2336}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Код специальности по случаю диспансеризации (COD_SPEC итоговой записи). Например, {cs=2336}.	Не заполняется
VIDPOM	Вид оказываемой медицинской помощи: 11 – если осмотр проводил фельдшер на должности врача терапевтической специальности 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности 13 – если осмотр проводил узкий специалист. При признаке отказа	Не заполняется	Вид оказываемой медицинской помощи: 12

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
	P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.		
SUM_K	Равна значению поля TARIF	Равна значению поля TARIF	Не заполняется
SUMV(SUM_M)	Равна значению поля SUM_K	Равна значению поля SUM_K	Не заполняется
SUMP	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.	Равна значению поля SUM_K для DELETED=0, иначе – не заполняется.	Не заполняется
GUID1	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи
GUID2	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	= GUID1 записи
DS1_PR	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный специалистом, установлен впервые.	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный при исследовании, установлен впервые.	Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по диспансеризации основной диагноз установлен впервые.
NAZ	Не заполняется	Не заполняется	Назначения
PR_D_N	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.
COD_MKB1(DS2_N)	Не заполняется	Не заполняется	Сопутствующие заболевания.
DISP_OUT	Признак выполнения осмотра специалистом ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Признак выполнения исследования ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Не заполняется
DS_ONK	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0 – отсутствие подозрения, 1 – выявление подозрения. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0 – отсутствие подозрения, 1 – выявление подозрения. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0 – отсутствие подозрения, 1 – выявление подозрения. При установленном признаком отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).

8.4. Для незаконченных и неоплачиваемых случаев диспансеризации, проводимой с периодичностью 1 раз в 3 года, первого или второго этапа при отказе от диспансеризации в целом в файле персонифицированного учета медицинских услуг подается только одна итоговая запись по случаю диспансеризации. При этом:

- в поле COD_SPEC указывается код специальности случая диспансеризации (I или II этапа),
- в поле DATE_BEG, DATE_END, VISIT_DATE – дата отказа,
- в полях RSLT (RSLT_D), ISHOD – значение «0»;
- в поле VIDPOM – значение «12»;
- в поле GUID1 – уникальный идентификатор записи, поле GUID2=GUID1,
- поля IDDOCT, KVAL, LPU_REF, COD_MKB, DS1_PR, COD_MKB1 (DS2_N), PR_D_N, NAZ не заполняются,
- поля TARIF, DATE_TAR, SUM_K, SUMV(SUM_M), SUMP не заполняются,
- поле DISP_OUT не заполняется,

- в поле P_OTK указывается значение «1»,
- в поле DS_ONK – значение «0» ,
- в полях NPR_MO и NPR_DATE для второго этапа диспансеризации – код направившей МО и дата направления соответственно.

8.5. Для незаконченных (неоплачиваемых) случаев диспансеризации первого этапа, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года, по причинам отказа застрахованного лица от отдельных видов медицинских вмешательств (осмотров/исследований), входящих в объем диспансеризации и являющихся обязательными, либо отказа застрахованного лица от отдельных видов медицинских вмешательств (осмотров/исследований), составляющих в совокупности с осмотрами/исследованиями, невыполнеными по другим причинам, более 15% от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и пола застрахованного:

- все посещения к специалистам / исследования, а также отказы от отдельных видов вмешательств (осмотров/исследований), подаются отдельными записями и одна итоговая запись по случаю диспансеризации;
- во всех записях файла персонифицированного учета медицинских услуг по случаю диспансеризации поля должны принимать одинаковые значения за исключением следующих:

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
COD_SPEC	Код специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – код специалиста, от осмотра которого был отказ.	Код исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – код исследования, от которого был отказ.	Код специальности случая диспансеризации
TARIF	Не заполняется.	Не заполняется.	Не заполняется
DATE_TAR	Не заполняется.	Не заполняется.	Не заполняется
VISIT_DATE	Дата осмотра у специалиста. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата проведения исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – дата отказа.	Дата заключительного осмотра терапевтом или отказа от него
COD_MKB	Код диагноза, поставленного осмотревшим специалистом. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Код диагноза при проведении исследования. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Заключительный диагноз по диспансеризации
RSLT (RSLT_D)	Не заполняется	Не заполняется	Код результата обращения из справочника V009.DBF (Код результата диспансеризации из справочника V017). При невозможности присвоения группы здоровья следует указывать значение «0».
ISHOD	Не заполняется	Не заполняется	Код исхода заболевания 6 «Осмотр» (справочник V012.DBF). При значении поля RSLT=0 (RSLT_D=0) следует указывать значение «0».
IDDOCT	Код медработника, проводившего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться.	Код медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Код терапевта, проводившего заключительный осмотр. При отказе от заключительного осмотра терапевтом может не заполняться.
LPU_REF	Код медицинской организации, из которой привлечен специалист для проведения диспансеризации. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для оказания услуг по	Код медицинской организации, в которой проводилось исследование. При признаке отказа P_OTK=1 – код МО, с которой заключен договор для оказания услуг по	Не заполняется

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
	которой заключен договор для привлечения специалиста указанной специальности с целью проведения диспансеризации.	проводению указанного исследования по диспансеризации.	
KVAL	Квалификация специалиста, проводящего осмотр. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Квалификация медработника, проводившего исследование. Может не заполняться.	Квалификация терапевта, проводившего заключительный осмотр. При отказе от заключительного осмотра терапевтом может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.
MEDUS_ID	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак прохождения диспансеризации студентом очной формы обучения {sg=1}.	Следует указать данные в соответствии со следующим шаблоном: - Признак прохождения диспансеризации студентом очной формы обучения {sg=1}.	Не заполняется
VIDPOM	Вид оказываемой медицинской помощи: 11 – если осмотр проводил фельдшер на должности врача терапевтической специальности 12 – если осмотр проводил врач терапевтической специальности. При признаке отказа P_OTK=1 – может не заполняться, если не заполнено IDDOCT.	Не заполняется	Вид оказываемой медицинской помощи: 12
SUM_K	Не заполняется	Не заполняется	Не заполняется
SUMV (SUM_M)	Не заполняется	Не заполняется	Не заполняется
SUMP	Не заполняется	Не заполняется	Не заполняется
GUID1	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи	Уникальный идентификатор записи
GUID2	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	Ссылка на итоговую запись по случаю диспансеризации (GUID1 записи по случаю диспансеризации)	= GUID1 записи
DS1_PR	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный специалистом, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если основной диагноз, поставленный при исследовании, установлен впервые. При признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Обязательно указывается «1», если указанный заключительный по диспансеризации основной диагноз установлен впервые.
P_OTK	Признак отказа от осмотра специалистом: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от осмотра специалистом указывается значение «1».	Признак отказа от исследования: 0 – нет, 1 – да. В случае отказа от исследования указывается значение «1».	Признак отказа от прохождения диспансеризации в целом. Должно быть равно «0».

Имя поля	Для записей, отражающих осмотры специалистов	Для записей, отражающих исследования	Для итоговой записи по случаю диспансеризации
NAZ	Не заполняется	Не заполняется	Назначения
PR_D_N	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется.	Не заполняется	Признак диспансерного наблюдения по поводу основного заболевания: 1 – состоит, 2 – взят, 3 – не подлежит диспансерному наблюдению.
COD_MKB1 (DS2_N)	Не заполняется	Не заполняется	Сопутствующие заболевания.
DISP_OUT	Признак выполнения осмотра специалистом ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Признак выполнения исследования ранее и/или вне рамок диспансеризации: 0 – нет, 1 – да.	Не заполняется
DS_ONK	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0 – отсутствие подозрения, 1 – выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0 – отсутствие подозрения, 1 – выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).	Признак подозрения на злокачественное новообразование: 0 – отсутствие подозрения, 1 – выявление подозрения. При установленном признаке отказа P_OTK=1 – не заполняется (DS_ONK=0).

Примечание:

В поле MEDUS_ID элементы должны следовать друг за другом без пробелов.

9. Во всех записях по случаю диспансеризации в поле DATE_BEG должна быть дата начала проведения этапа диспансеризации (дата первого осмотра/исследования, проведенных в рамках этапа диспансеризации, или дата отказа от осмотра/исследования) либо дата отказа от диспансеризации в целом, в поле DATE_END – дата окончания проведения этапа диспансеризации (дата заключительного осмотра терапевтом или дата отказа от него, либо при проведении на втором этапе только углубленного профилактического консультирования дата его проведения) либо дата отказа от диспансеризации в целом. При этом, для первого этапа диспансеризации датой начала проведения диспансеризации считается дата проведения опроса (анкетирования) или дата отказа от его проведения, либо дата отказа от диспансеризации в целом. Следует также учесть, что дата начала и дата окончания диспансеризации должны соответствовать одному календарному году.

Отдельно обращаем внимание на то, что во всех записях по случаю диспансеризации поле DELETED принимает одинаковое значение:

- DELETED=0 – для оплачиваемых случаев диспансеризации;

- DELETED=3 – для случаев диспансеризации, снятых с оплаты по причине превышения объемов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС;

- DELETED=5 – для случаев диспансеризации, снятых с оплаты по санкции МЭК, кроме причины превышения объемов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС;

- DELETED=7 – для незаконченных (незавершенных) и неоплачиваемых случаев диспансеризации по причине отказа застрахованного лица от прохождения диспансеризации в целом и (или) невыполнения необходимого объема обследований (осмотров/исследований).

Следует также учесть, что на всех записях по случаю диспансеризации код причины отказа S_OSН (SANK) по санкции ФЛК или МЭК:

- должен быть одинаковым: для DELETED={0,7} – значение «0», для DELETED=3 – значение «62»,
- может принимать различные значения (кроме значений «0» и «62») DELETED=5.